



## Clipper

Der Clipper ist eine unsichtbare Befestigung für Dielen ohne seitliche Nut, dient gleichzeitig als Abstandshalter zwischen den Dielen und bietet durch seine 15 mm Aufbau konstruktiven Holzschutz. Der Clipper ist für alle Terrassendielen aus Thermo-Holz, Thermo-WPC, WPC, Nadelhölzer sowie für zahlreiche handelsübliche kammergetrocknete Harthölzer freigegeben.



<b>Material:</b>	glasfaserverstärktes Polyamid
<b>Maße:</b>	20 x 15 mm (BxH) Länge: für Dielenbreite 90-120 mm Länge: für Dielenbreite 120-150 mm
<b>Lieferumfang:</b>	Clipper für Holzunterkonstruktion: inkl. Holzschrauben C1 4x30 mm (je nach Dielenstärke zzgl. 4x25 mm) Clipper für Aluminiumunterkonstruktion: Bohrschrauben A1 3,9 x 19 mm zzgl. Holzschrauben C1 4x25/30 mm
<b>Eigenschaften:</b>	unsichtbare Befestigung, variabel auf die Dielenbreite einstellbar, durch seine besondere Konstruktion kann der Clipper das Quellen und Schwinden des Holzes aufnehmen, gleichzeitig Abstandshalter (5 mm) und konstruktiver Holzschutz
<b>Produktion:</b>	Made in Germany

### Allgemeiner Hinweis:

Für die erste Diele sollte der Clipperstart eingesetzt werden. Der Clipperstart ermöglicht eine komfortable, unsichtbare Verschraubung am Anfang der zu montierenden Fläche.  
Genauere Infos dazu finden Sie auf [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de) unter der Rubrik „Montageanleitungen“.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de)

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7140	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä30	8	4012271071401	1,25	39259080
7141	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEä30	8	4012271071418	1,19	39259080
6968	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Holz-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä30	8	4012271069682	1,151	39259080
6972	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Holz-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 20-24 mm	VEä30	8	4012271069729	1,12	39259080
6969	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 90-120 mm ohne Schrauben	VEä30	8	4012271069699	0,89	39259080
7055	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 90-120 mm ohne Schrauben	VEä500		4012271070558	15,21	39259080

### Kompatibel mit:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEä20	16	4012271073795	0,319	39259080
6935	Holzschraube Edelstahl C1	4x30 mm	VEä500		4012271069354	1,05	73181210
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x64x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9104	Aluminium Unterkonstruktion Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800 mm	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium Unterkonstruktion Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600 mm	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion Isostep H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,261	76042100
6508	Aluminium Unterkonstruktion Base-Isostep silber	64,5x35x4000 mm	Stück		4012271065080	4	76109090
7170	Aluminium Unterkonstruktion pressblank	50x30x3000 mm	Stück		4012271071708	2,20	76109090
7171	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet	50x30x3000 mm	Stück		4012271071715	2,20	76109090
6950	Unterkonstruktionsholz Thermo-Kiefer	42x68x4200 mm	Stück		4012271069507	5	44091018

### Wird empfohlen für:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7234	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x1150 mm	Stück		4012271072347	2,29	44092999
7235	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x1850 mm	Stück		4012271072354	2,73	44092999
7236	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x2150 mm	Stück		4012271072361	3,18	44092999
7237	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x2450 mm	Stück		4012271072378	3,62	44092999
7238	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x1150 mm	Stück		4012271072385	2,29	44092999
7239	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x1850 mm	Stück		4012271072392	2,73	44092999
7240	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x2150 mm	Stück		4012271072408	3,18	44092999
7241	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x2450 mm	Stück		4012271072415	3,62	44092999

## Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7142	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä20	16	4012271071425	1,01	39259080
7143	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä50	8	4012271071432	2,4	39259080
7144	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEä20	16	4012271071449	0,99	39259080
7145	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEä50	8	4012271071456	2,4	39259080
6888	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä20	16	4012271068883	1,01	39259080
6889	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä50	8	4012271068890	2,4	39259080
6901	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEä20	16	4012271069019	1,01	39259080
6896	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEä50	8	4012271068968	2,4	39259080
6926	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 120-150 mm ohne Schrauben	VEä20	16	4012271069262	0,76	39259080
6927	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 120-150 mm ohne Schrauben	VEä50	8	4012271069279	1,85	39259080

## Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7370	Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7374	Eckblende	90° RAL 9007	Stück		4012271073740	0,2	76109090
7394	Verblendungsprofil	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Seitenprofil	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Verblendungsprofil	45 mm hoch Länge: 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Seitenprofil	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7302	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073023	0,849	76109090
7303	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073030	1,788	76109090
7116	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x1900 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071166	0,906	76109090
7117	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x4000 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071173	1,908	76109090
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900mm	Stück		401227107455		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000mm	Stück		401227107456		76109090
9108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VEä4	8	4012271091089		76109090
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEä4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEä4	8	4012271091102		76109090
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190
7404	Fugendichtband Terraprotect für WPC 137	50 lfm	Rolle		4012271074044	2,8	40082190

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7142	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä20	16	4012271071425	1,01	39259080
7143	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä50	8	4012271071432	2,4	39259080
7144	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEä20	16	4012271071449	0,99	39259080
7145	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEä50	8	4012271071456	2,4	39259080
6888	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä20	16	4012271068883	1,01	39259080
6889	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä50	8	4012271068890	2,4	39259080
6901	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEä20	16	4012271069019	1,01	39259080
6896	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEä50	8	4012271068968	2,4	39259080
6926	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 120-150 mm ohne Schrauben	VEä20	16	4012271069262	0,76	39259080
6927	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 120-150 mm ohne Schrauben	VEä50	8	4012271069279	1,85	39259080
7054	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 120-150 mm ohne Schrauben	VEä500		4012271070541	18,82	39259080

### Kompatibel mit:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEä20	16	4012271073795	0,319	39259080
6935	Holzschraube Edelstahl C1	4x30 mm	VEä500		4012271069354	1,05	73181210
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x64x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9104	Aluminium Unterkonstruktion Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800 mm	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium Unterkonstruktion Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600 mm	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion Isostep H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,261	76042100
6508	Aluminium Unterkonstruktion Base-Isostep silber	64,5x35x4000 mm	Stück		4012271065080	4	76109090
7170	Aluminium Unterkonstruktion pressblank	50x30x3000 mm	Stück		4012271071708	2,20	76109090
7171	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet	50x30x3000 mm	Stück		4012271071715	2,20	76109090
6950	Unterkonstruktionsholz Thermo-Kiefer	42x68x4200 mm	Stück		4012271069507	5	44091018

### Wird empfohlen für:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7311	WPC 140-2 nussbraun	21x140x4000 mm	Stück		4012271073115	13,2	39189000
7314	WPC 140-2 grau	21x140x4000 mm	Stück		4012271073146	13,2	39189000
7317	WPC 140-2 hellbeige	21x140x4000 mm	Stück		4012271073177	13,2	39189000
7431	WPC 140-2 anthrazit	21x140x4000 mm	Stück		4012271074310	13,2	39189000
7312	WPC 140-2 nussbraun	21x140x5000 mm	Stück		4012271073122	16,5	39189000
7315	WPC 140-2 grau	21x140x5000 mm	Stück		4012271073153	16,5	39189000

7318	WPC 140-2 hellbeige	21x140x5000 mm	Stück		4012271073184	16,5	39189000
7432	WPC 140-2 anthrazit	21x140x5000 mm	Stück		4012271074327	16,5	39189000
7214	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x4000 mm	Stück		4012271072149	11,2	39189000
7216	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x4000 mm	Stück		4012271072163	11,2	39189000
7218	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x4000 mm	Stück		4012271072187	11,2	39189000
7220	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072200	11,2	39189000
7215	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x5000 mm	Stück		4012271072156	14	39189000
7217	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x5000 mm	Stück		4012271072170	14	39189000
7219	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x5000 mm	Stück		4012271072194	14	39189000
7221	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072217	14	39189000
7222	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x4000 mm	Stück		4012271072224	9,5	39189000
7224	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072248	9,5	39189000
7223	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x5000 mm	Stück		4012271072231	11,9	39189000
7225	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072255	11,9	39189000
6903	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x3000 mm	Stück		4012271069033	4,59	44091018
6580	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x3900 mm	Stück		4012271065806	5,967	44091018
6971	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x4200 mm	Stück		4012271069712	6,426	44091018
6581	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x4500 mm	Stück		4012271065813	6,885	44091018
6905	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x3000 mm	Stück		4012271069057	4,59	44091018
6582	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x3900 mm	Stück		4012271065820	5,967	44091018
6542	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x4200 mm	Stück		4012271065424	6,75	44091018
6583	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x4500 mm	Stück		4012271065837	6,885	44091018
6991	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x118x4800 mm	Stück		4012271069910	6,72	44091018
6412	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x118x4800 mm	Stück		4012271064120	6,67	44091018
7380	Vision 137-1 mit Nut sand	25x137x4000 mm	Stück		4012271073801	13,8	39189000
7382	Vision 137-1 mit Nut grau	25x137x4000 mm	Stück		4012271073825	13,8	39189000
7384	Vision 137-1 mit Nut braun	25x137x4000 mm	Stück		4012271073849	13,8	39189000
7381	Vision 137-1 mit Nut sand	25x137x5000 mm	Stück		4012271073818	17,25	39189000
7383	Vision 137-1 mit Nut grau	25x137x5000 mm	Stück		4012271073832	17,25	39189000
7385	Vision 137-1 mit Nut braun	25x137x5000 mm	Stück		4012271073856	17,25	39189000
7468	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074686		39189000
7470	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074709		39189000
7472	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074723		39189000
7474	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074747		39189000
7469	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074693		39189000
7471	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074716		39189000
7473	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074730		39189000
7475	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074754		39189000

Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7140	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä30	8	4012271071401	1,25	39259080
7141	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 20-24 mm	VEä30	8	4012271071418	1,19	39259080
6968	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Holz-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEä30	8	4012271069682	1,151	39259080
6972	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Holz-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 20-24 mm	VEä30	8	4012271069729	1,12	39259080
6969	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 90-120 mm ohne Schrauben	VEä30	8	4012271069699	0,89	39259080

Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7370	Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7374	Eckblende	90° RAL 9007	Stück		4012271073740	0,2	76109090
7394	Verblendungsprofil	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Seitenprofil	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Verblendungsprofil	45 mm hoch Länge: 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Seitenprofil	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7302	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073023	0,849	76109090
7303	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073030	1,788	76109090
7116	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x1900 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071166	0,906	76109090
7117	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x4000 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071173	1,908	76109090
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900mm	Stück		401227107455		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000mm	Stück		401227107456		76109090
9108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091089		76109090
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091102		76109090
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190
7404	Fugendichtband Terraprotect für WPC 137	50 lfm	Rolle		4012271074044	2,8	40082190