



Terrassendiele TERRACON® Thermo-WPC 137-2

Das natürliche Aussehen dieses Belags wird durch die Anreicherung der Farbtöne mit dunkleren Adern erreicht. Durch einen besonderen Produktionsprozess ist die Oberfläche widerstandsfähig, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Öl und Fett. Die Diele hat einen Recyclinganteil von 95 % und kann ohne Gefälle verlegt werden.

Material:	50 % recyceltes PE aus wiederverwertetem Kunststoff aus Haushaltsabfällen + 50 % thermisch behandelte Eichenspäne aus der Bodenbelagsindustrie, Farb pads, UV-Stabilisatoren, bis zu 25 Jahre Herstellergarantie* auf Fäulnis, Verfall und Insektenschäden
Eigenschaften:	Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex N6, öl- und fettbeständig, splitterfrei und barfußfreundlich, 0% Gefälle-Verlegung möglich
Oberfläche:	beidseitig verwendbar: Oberfläche geprägt, teilweise mit dunklen Farbeinlagerungen für eine natürliche Optik Farbveränderung: Aufhellung/Vergrauung insbesondere in den ersten 3 Monaten nach der Montage
Maße:	21 x 137 mm Längen: 4000 und 5000 mm keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch 0 %-Gefälle-Verlegung möglich
max. Abstand der Unterkonstruktion:	Privat: 40 cm, Gewerbe: 30 cm
Gewicht:	3,1 – 3,3 kg/lfm
Dichte:	1,0 g/cm ³
Rutschklasse:	rutschhemmend R11 (geprüft gemäß der Richtlinien der DIN 51130)
Biegefestigkeit:	17 MN/m ² (durchschnittlicher Wert bei Umgebungstemperatur)
Elastizitätsmodul:	690 MN/m ²
max. zulässige gleichmäßige Belastung (Schwellen- + Trägermontage):	4,79 kN/m ²
Wärmeausdehnung, 1/°C:	3,6 x 10 ⁵
Brandschutzklasse:	Brandklasse E (nach Norm EN-13501-1)

*Voraussetzung für die Herstellergarantie ist die Verarbeitung/Verlegung nach gültiger Montageanleitung und die Registrierung unter: <http://de.livecycledecking.com/products/warranty>
Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7214	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x4000 mm	Stück		4012271072149	11,2	39189000
7216	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x4000 mm	Stück		4012271072163	11,2	39189000
7218	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x4000 mm	Stück		4012271072187	11,2	39189000
7220	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072200	11,2	39189000
7215	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x5000 mm	Stück		4012271072156	14	39189000
7217	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x5000 mm	Stück		4012271072170	14	39189000
7219	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x5000 mm	Stück		4012271072194	14	39189000
7221	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072217	14	39189000
7222	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x4000 mm	Stück		4012271072224	9,5	39189000
7224	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072248	9,5	39189000
7223	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x5000 mm	Stück		4012271072231	11,9	39189000
7225	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072255	11,9	39189000

Empfehlung Unterkonstruktion:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9104	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800 mm	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600 mm	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion Isostep H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,261	76042100
6508	Aluminium Unterkonstruktion Base-Isostep silber	64,5x35x4000 mm	Stück		4012271065080	4	76109090
7170	Aluminium Unterkonstruktion pressblank	50x30x3000 mm	Stück		4012271071708	2,20	76109090
7171	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet	50x30x3000 mm	Stück		4012271071715	2,20	76109090

Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen auf Alu-UK:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7113	Terraflex N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEö30	16	4012271071135	0,358	39259080
7120	Terraflex N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEö120	8	4012271071203	1,323	39259080
7114	Terraflex N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEö30	16	4012271071142	0,4	39259080
7121	Terraflex N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEö120	8	4012271071210	1,323	39259080
7378	Terrastart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073788	0,28	39259080
7142	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö20	16	4012271071425	1,01	39259080
7143	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö50	8	4012271071432	2,4	39259080
7144	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö20	16	4012271071449	0,99	39259080
7145	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö50	8	4012271071456	2,4	39259080
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073795	0,319	39259080

Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen auf Holz-UK oder WPC-UK:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7112	Terraflex N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEö30	16	4012271071128	0,4	39259080

7118	Terraflax N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEö120	8	4012271071180	1,526	39259080
7115	Terraflax N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEö30	16	4012271071159	0,4	39259080
7119	Terraflax N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEö120	8	4012271071197	1,526	39259080
6888	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö20	16	4012271068883	1,01	39259080
6889	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö50	8	4012271068890	2,4	39259080
6901	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö20	16	4012271069019	1,01	39259080
6896	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö50	8	4012271068968	2,4	39259080
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073795	0,319	39259080

Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7311	WPC 140-2 nussbraun	21x140x4000 mm	Stück		4012271073115	13,2	39189000
7314	WPC 140-2 grau	21x140x4000 mm	Stück		4012271073146	13,2	39189000
7317	WPC 140-2 hellbeige	21x140x4000 mm	Stück		4012271073177	13,2	39189000
7431	WPC 140-2 anthrazit	21x140x4000 mm	Stück		4012271074310	13,2	39189000
7312	WPC 140-2 nussbraun	21x140x5000 mm	Stück		4012271073122	16,5	39189000
7315	WPC 140-2 grau	21x140x5000 mm	Stück		4012271073153	16,5	39189000
7318	WPC 140-2 hellbeige	21x140x5000 mm	Stück		4012271073184	16,5	39189000
7432	WPC 140-2 anthrazit	21x140x5000 mm	Stück		4012271074327	16,5	39189000
7380	Vision 137-1 mit Nut sand	25x137x4000 mm	Stück		4012271073801	13,8	39189000
7382	Vision 137-1 mit Nut grau	25x137x4000 mm	Stück		4012271073825	13,8	39189000
7384	Vision 137-1 mit Nut braun	25x137x4000 mm	Stück		4012271073849	13,8	39189000
7381	Vision 137-1 mit Nut sand	25x137x5000 mm	Stück		4012271073818	17,25	39189000
7383	Vision 137-1 mit Nut grau	25x137x5000 mm	Stück		4012271073832	17,25	39189000
7385	Vision 137-1 mit Nut braun	25x137x5000 mm	Stück		4012271073856	17,25	39189000
7468	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074686		39189000
7470	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074709		39189000
7472	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074723		39189000
7474	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074747		39189000
7469	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074693		39189000
7471	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074716		39189000
7473	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074730		39189000
7475	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074754		39189000
7460	WPC Piazza One anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074600		39189000
7462	WPC Piazza One walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074624		39189000
7464	WPC Piazza One grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074648		39189000
7466	WPC Piazza One eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074662		39189000
7461	WPC Piazza One anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074617		39189000
7463	WPC Piazza One walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074631		39189000
7465	WPC Piazza One grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074655		39189000
7467	WPC Piazza One eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074679		39189000

Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7370	Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7374	Eckblende	90° RAL 9007	Stück		4012271073740	0,2	76109090
7394	Verblendungsprofil	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Seitenprofil	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Verblendungsprofil	45 mm hoch Länge: 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Seitenprofil	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7302	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073023	0,849	76109090

7303	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073030	1,788	76109090
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900 mm	Stück		401227107455		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000 mm	Stück		401227107456		76109090
9108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091089		76109090
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091102		76109090
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190
7404	Fugendichtband Terraprotect für WPC 137	50 lfm	Rolle		4012271074044	2,8	40082190