



## Terrassendiele TERRACON® Thermo-WPC 137-2 - 21mm

Das natürliche Aussehen dieses Belags wird durch die Anreicherung der Farbtöne mit dunkleren Adern erreicht. Durch einen besonderen Produktionsprozess ist die Oberfläche widerstandsfähig, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Öl und Fett. Die Diele hat einen Recyclinganteil von 95 % und kann ohne Gefälle verlegt werden.

<b>Material:</b>	50 % recyceltes PE aus wiederverwertetem Kunststoff aus Haushaltsabfällen + 50 % thermisch behandelte Eichenspäne aus der Bodenbelagsindustrie, Farb pads, UV-Stabilisatoren, bis zu 25 Jahre Herstellergarantie* auf Fäulnis, Verfall und Insektenschäden, Chlor- und Salzwasserbeständig
<b>Eigenschaften:</b>	Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex N6, öl- und fettbeständig, splitterfrei und barfußfreundlich, 0% Gefälle-Verlegung möglich
<b>Oberfläche:</b>	beidseitig verwendbar: Oberfläche geprägt, teilweise mit dunklen Farbeinlagerungen für eine natürliche Optik Farbveränderung: Aufhellung/Vergrauung insbesondere in den ersten 3 Monaten nach der Montage
<b>Maße:</b>	21 x 137 mm Längen: 4000 und 5000 mm keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch 0 %-Gefälle-Verlegung möglich
<b>max. Abstand der Unterkonstruktion:</b>	Privat: 40 cm, Gewerbe: 30 cm
<b>Gewicht:</b>	3,1 - 3,3 kg/lfm
<b>Dichte:</b>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rutschklasse:</b>	rutschhemmend R11 (geprüft gemäß der Richtlinien der DIN 51130)
<b>Biegefestigkeit:</b>	17 MN/m <sup>2</sup> (durchschnittlicher Wert bei Umgebungstemperatur)
<b>Elastizitätsmodul:</b>	690 MN/m <sup>2</sup>
<b>max. zulässige gleichmäßige Belastung (Schwellen- + Trägermontage):</b>	4,79 kN/m <sup>2</sup>
<b>Wärmeausdehnung, 1/°C:</b>	3,6 x 10 <sup>5</sup>
<b>Brandschutzklasse:</b>	Brandklasse E (nach Norm EN-13501-1)

\*Voraussetzung für die Herstellergarantie ist die Verarbeitung/Verlegung nach gültiger Montageanleitung und die Registrierung unter: <http://de.lifecycledecking.com/products/warranty>  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7214	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x4000 mm	Stück		4012271072149	11,2	39189000
7216	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x4000 mm	Stück		4012271072163	11,2	39189000
7218	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x4000 mm	Stück		4012271072187	11,2	39189000
7220	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072200	11,2	39189000
7215	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x5000 mm	Stück		4012271072156	14	39189000
7217	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x5000 mm	Stück		4012271072170	14	39189000
7219	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x5000 mm	Stück		4012271072194	14	39189000
7221	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072217	14	39189000
7222	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x4000 mm	Stück		4012271072224	9,5	39189000
7224	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072248	9,5	39189000
7223	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x5000 mm	Stück		4012271072231	11,9	39189000
7225	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072255	11,9	39189000

### Empfehlung Unterkonstruktion:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9104	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800 mm	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600 mm	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion Isostep H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,261	76042100
6508	Aluminium Unterkonstruktion Base-Isostep silber	64,5x35x4000 mm	Stück		4012271065080	4	76109090
7170	Aluminium Unterkonstruktion pressblank	50x30x3000 mm	Stück		4012271071708	2,20	76109090
7171	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet	50x30x3000 mm	Stück		4012271071715	2,20	76109090

### Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen auf Alu-UK:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7113	Terraflex N6 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEö30	16	4012271071135	0,358	39259080
7120	Terraflex N6 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEö120	8	4012271071203	1,323	39259080
7114	Terraflex N6 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEö30	16	4012271071142	0,4	39259080
7121	Terraflex N6 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEö120	8	4012271071210	1,323	39259080
7378	Terrastart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073788	0,28	39259080
7144	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö20	16	4012271071449	0,99	39259080
7145	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö50	8	4012271071456	2,4	39259080
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073795	0,319	39259080

### Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen auf Holz-UK oder WPC-UK:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7112	Terraflex N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEö30	16	4012271071128	0,4	39259080
7118	Terraflex N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEö120	8	4012271071180	1,526	39259080
7115	Terraflex N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEö30	16	4012271071159	0,4	39259080
7119	Terraflex N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEö120	8	4012271071197	1,526	39259080
6901	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö20	16	4012271069019	1,01	39259080

6896	Clipper - Terrassendielen- befestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö50	8	4012271068968	2,4	39259080
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073795	0,319	39259080

Zur Produktfamilie gehört:

Art.- Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7314	WPC 140-2 grau	21x140x4000 mm	Stück		4012271073146	13,2	39189000
7317	WPC 140-2 hellbeige	21x140x4000 mm	Stück		4012271073177	13,2	39189000
7431	WPC 140-2 anthrazit	21x140x4000 mm	Stück		4012271074310	13,2	39189000
7312	WPC 140-2 nussbraun	21x140x5000 mm	Stück		4012271073122	16,5	39189000
7315	WPC 140-2 grau	21x140x5000 mm	Stück		4012271073153	16,5	39189000
7318	WPC 140-2 hellbeige	21x140x5000 mm	Stück		4012271073184	16,5	39189000
7432	WPC 140-2 anthrazit	21x140x5000 mm	Stück		4012271074327	16,5	39189000
7545	Vision CoolDeck mit Nut beige	25x137x4880 mm	Stück				
7544	Vision CoolDeck mit Nut steingrau	25x137x4880 mm	Stück				
7380	Vision 137-1 mit Nut sand	25x137x4000 mm	Stück		4012271073801	13,8	39189000
7382	Vision 137-1 mit Nut grau	25x137x4000 mm	Stück		4012271073825	13,8	39189000
7384	Vision 137-1 mit Nut braun	25x137x4000 mm	Stück		4012271073849	13,8	39189000
7381	Vision 137-1 mit Nut sand	25x137x5000 mm	Stück		4012271073818	17,25	39189000
7383	Vision 137-1 mit Nut grau	25x137x5000 mm	Stück		4012271073832	17,25	39189000
7385	Vision 137-1 mit Nut braun	25x137x5000 mm	Stück		4012271073856	17,25	39189000
7460	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074600		39189000
7462	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074624		39189000
7464	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074648		39189000
7466	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074662		39189000
7530	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7534	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				
7532	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x4000 mm	Stück				
7461	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074617		39189000
7463	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074631		39189000
7465	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074655		39189000
7467	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074679		39189000
7531	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x5000 mm	Stück				
7535	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x5000 mm	Stück				
7533	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x5000 mm	Stück				
7468	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074686		39189000
7470	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074709		39189000
7472	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074723		39189000
7474	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074747		39189000
7536	WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7540	WPC Piazza Pro mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				