



Terrassendiele TERRACON® Thermo-WPC 137-2 - 25mm

Das natürliche Aussehen dieses Belags wird durch die Anreicherung der Farbtöne mit dunkleren Adern erreicht. Durch einen besonderen Produktionsprozess ist die Oberfläche widerstandsfähig, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Öl und Fett. Die Diele hat einen Recyclinganteil von 95 % und kann ohne Gefälle verlegt werden.

Material:	50 % recyceltes PE aus wiederverwertetem Kunststoff aus Haushaltsabfällen + 50 % thermisch behandelte Eichenspäne aus der Bodenbelagsindustrie, Farb pads, UV-Stabilisatoren, bis zu 25 Jahre Herstellergarantie* auf Fäulnis, Verfall und Insektenschäden, Chlor- und Salzwasserbeständig
Eigenschaften:	Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex N9, öl- und fettbeständig, splitterfrei und barfußfreundlich, 0% Gefälle-Verlegung möglich
Oberfläche:	beidseitig verwendbar: Oberfläche geprägt, teilweise mit dunklen Farbeinlagerungen für eine natürliche Optik Farbveränderung: Aufhellung/Vergrauung insbesondere in den ersten 3 Monaten nach der Montage
Maße:	25 x 137 mm Längen: 3660 und 4880 mm keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch 0 %-Gefälle-Verlegung möglich
max. Abstand der Unterkonstruktion:	Privat: 45 cm, Gewerbe: 40 cm
Gewicht:	3,45 kg/lfm
Dichte:	1,0 g/cm ³
Rutschklasse:	rutschhemmend R11 (geprüft gemäß der Richtlinien der DIN 51130)
Biegefestigkeit:	17 MN/m ² (durchschnittlicher Wert bei Umgebungstemperatur)
Elastizitätsmodul:	690 MN/m ²
max. zulässige gleichmäßige Belastung (Schwellen- + Trägermontage):	4,79 kN/m ²
Wärmeausdehnung, 1/°C:	3,6 x 10 ⁵
Brandschutzklasse:	Brandklasse E (nach Norm EN-13501-1)

*Voraussetzung für die Herstellergarantie ist die Verarbeitung/Verlegung nach gültiger Montageanleitung und die Registrierung unter: <http://de.lifecycledecking.com/products/warranty>
Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
6584	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	25x137x3660 mm	Stück		4012271065844	12,23	39189000
6586	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	25x137x3660mm	Stück		4012271065868	12,23	39189000
6588	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	25x137x3660mm	Stück		4012271065882	12,23	39189000
6590	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	25x137x3660mm	Stück		4012271065905	12,23	39189000
6585	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	25x137x4880mm	Stück		4012271065851	16,31	39189000
6587	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	25x137x4880mm	Stück		4012271065875	16,31	39189000
6589	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	25x137x4880mm	Stück		4012271065899	16,31	39189000
6591	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	25x137x4880mm	Stück		4012271065912	16,31	39189000

Empfehlung Unterkonstruktion:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9104	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800 mm	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium Unterkonstruktion Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600 mm	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion Isostep H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,261	76042100
6508	Aluminium Unterkonstruktion Base-Isostep silber	64,5x35x4000 mm	Stück		4012271065080	4	76109090
7170	Aluminium Unterkonstruktion pressblank	50x30x3000 mm	Stück		4012271071708	2,20	76109090
7171	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet	50x30x3000 mm	Stück		4012271071715	2,20	76109090

Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen auf Alu-UK:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
6408	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	VE&30	16	4012271064083	0,4	39259080
6560	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	VE&120	8	4012271065608	1,5	39259080
6565	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	600 St.		4012271065653	7,5	39259080
6562	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	VE&30	16	4012271065622	0,4	39259080
6563	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	VE&120	8	4012271065639	1,52	39259080
6566	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	600 St.		4012271065660	6,6	39259080
7012	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VE&30	16	4012271070121		39259080
7013	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VE&120	8	4012271070138		39259080
7048	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	600 St.		4012271070480		39259080
7027	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VE&30	16	4012271070275		39259080
7028	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VE&120	8	4012271070282		39259081
7053	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	600 St.		4012271070534		39259082
7378	Terrastart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VE&20	16	4012271073788	0,28	39259080
7142	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VE&20	16	4012271071425	1,01	39259080
7143	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VE&50	8	4012271071432	2,4	39259080

Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen auf Holz-UK oder WPC-UK:

Art.-	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
6965	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEö30	16	4012271069651	0,4	39259080
6559	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEö120	8	4012271065592	1,656	39259080
6564	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	600 St.		4012271065646	7,78	39259080
6592	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEö30	16	4012271065929	0,4	39259080
6593	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEö120	8	4012271065936	1,5	39259080
6594	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	600 St.		4012271065943	7,78	39259080
7010	Terraflex Pro N9 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEö30	16	4012271070107		39259080
7011	Terraflex Pro N9 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEö120	8	4012271070114		39259080
7049	Terraflex Pro N9 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070497		39259080
7025	Terraflex Pro N9 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEö30	16	4012271070251		39259080
7026	Terraflex Pro N9 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEö120	8	4012271070268		39259080
7052	Terraflex Pro N9 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070527		39259080
6888	Clipper - Terrassendielen- befestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö20	16	4012271068883	1,01	39259080
6889	Clipper - Terrassendielen- befestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö50	8	4012271068890	2,4	39259080
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073795	0,319	39259080

Zur Produktfamilie gehört:

Art.- Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7314	WPC 140-2 grau	21x140x4000 mm	Stück		4012271073146	13,2	39189000
7317	WPC 140-2 hellbeige	21x140x4000 mm	Stück		4012271073177	13,2	39189000
7431	WPC 140-2 anthrazit	21x140x4000 mm	Stück		4012271074310	13,2	39189000
7312	WPC 140-2 nussbraun	21x140x5000 mm	Stück		4012271073122	16,5	39189000
7315	WPC 140-2 grau	21x140x5000 mm	Stück		4012271073153	16,5	39189000
7318	WPC 140-2 hellbeige	21x140x5000 mm	Stück		4012271073184	16,5	39189000
7432	WPC 140-2 anthrazit	21x140x5000 mm	Stück		4012271074327	16,5	39189000
7545	Vision CoolDeck mit Nut beige	25x137x4880 mm	Stück				
7544	Vision CoolDeck mit Nut steingrau	25x137x4880 mm	Stück				
7380	Vision 137-1 mit Nut sand	25x137x4000 mm	Stück		4012271073801	13,8	39189000
7382	Vision 137-1 mit Nut grau	25x137x4000 mm	Stück		4012271073825	13,8	39189000
7384	Vision 137-1 mit Nut braun	25x137x4000 mm	Stück		4012271073849	13,8	39189000
7381	Vision 137-1 mit Nut sand	25x137x5000 mm	Stück		4012271073818	17,25	39189000
7383	Vision 137-1 mit Nut grau	25x137x5000 mm	Stück		4012271073832	17,25	39189000
7385	Vision 137-1 mit Nut braun	25x137x5000 mm	Stück		4012271073856	17,25	39189000
7460	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074600		39189000
7462	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074624		39189000
7464	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074648		39189000
7466	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074662		39189000
7530	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7534	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				
7532	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x4000 mm	Stück				
7461	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074617		39189000
7463	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074631		39189000
7465	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074655		39189000
7467	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074679		39189000
7531	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x5000 mm	Stück				
7535	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x5000 mm	Stück				
7533	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x5000 mm	Stück				
7468	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074686		39189000
7470	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074709		39189000
7472	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074723		39189000
7474	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074747		39189000
7536	WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7540	WPC Piazza Pro mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				
7538	WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau	25x140x4000 mm	Stück				
7469	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074693		39189000
7471	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074716		39189000
7473	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074730		39189000
7475	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074754		39189000

7537	WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni	25x140x5000 mm	Stück				
7541	WPC Piazza Pro mit Nut zeder	25x140x5000 mm	Stück				
7539	WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau	25x140x5000 mm	Stück				

Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7370	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7374	Eckblende	90° RAL 9007	Stück		4012271073740	0,2	76109090
7394	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7302	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073023	0,849	76109090
7303	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073030	1,788	76109090
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900 mm	Stück		4012271074555		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000 mm	Stück		4012271074562		76109090
9108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VE÷4	8	4012271091089		76109090
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VE÷4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VE÷4	8	4012271091102		76109090
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190
7404	Fugendichtband Terraprotect für WPC I37	50 lfm	Rolle		4012271074044	2,8	40082190