



## Terrassendiele TERRACON® Thermo-WPC 137-2 - 25mm

Das natürliche Aussehen dieses Belags wird durch die Anreicherung der Farbtöne mit dunkleren Adern erreicht. Durch einen besonderen Produktionsprozess ist die Oberfläche widerstandsfähig, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Öl und Fett. Die Diele hat einen Recyclinganteil von 95 % und kann ohne Gefälle verlegt werden.

|  |  |
|--|--|
| <b>Material:</b>                           | 50 % recyceltes PE aus wiederverwertetem Kunststoff aus Haushaltsabfällen + 50 % thermisch behandelte Eichenspäne aus der Bodenbelagsindustrie, Farbpaß, UV-Stabilisatoren, bis zu 25 Jahre Herstellergarantie* auf Fäulnis, Verfall und Insektenschäden, Chlor- und Salzwasserbeständig |
| <b>Eigenschaften:</b>                      | Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex N9, öl- und fettbeständig, splitterfrei und barfußfreundlich, 0% Gefälle-Verlegung möglich   |
| <b>Oberfläche:</b>                         | beidseitig verwendbar: Oberfläche geprägt, teilweise mit dunklen Farbeinlagerungen für eine natürliche Optik<br>Farbveränderung: Aufhellung/Vergrauung insbesondere in den ersten 3 Monaten nach der Montage   |
| <b>Maße:</b>                               | 25 x 137 mm Längen: 3660 und 4880 mm<br>keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch 0 %-Gefälle-Verlegung möglich  |
| <b>max. Abstand der Unterkonstruktion:</b> | Privat: 45 cm, Gewerbe: 40 cm  |
| <b>Gewicht:</b>                            | 3,45 kg/lfm  |
| <b>Dichte:</b>                             | 1,0 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Rutschklasse:</b>                       | rutschhemmend R11 (geprüft gemäß der Richtlinien der DIN 51130)  |
| <b>Biegefestigkeit:</b>                    | 17 MN/m <sup>2</sup> (durchschnittlicher Wert bei Umgebungstemperatur)   |
| <b>Elastizitätsmodul:</b>                  | 690 MN/m <sup>2</sup>  |

max. zulässige gleichmäßige  
Belastung (Schwellen- + Trägermontage): 4,79 kN/m<sup>2</sup>

**Wärmeausdehnungskoeffizient, 1/°C:** 3,6 x 10<sup>-5</sup> (ISO 11359-2\*)  
**Brandschutzklasse:** Brandklasse E (nach Norm EN-13501-1)  
\* Basierend auf CEN/TS 15534 Holz Kunststoff Verbundwerkstoffe (WPC).

\*Voraussetzung für die Herstellergarantie ist die Verarbeitung/Verlegung nach gültiger Montageanleitung und die Registrierung unter: <http://de.lifecycledecking.com/products/warranty>  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de)

| Art.-Nr. | Bezeichnung                      | Abmessung      | Einheit | Menge / Karton | EAN           | Gewicht | Zolltarifnr. |
|----------|----------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 6584     | Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand    | 25x137x3660 mm | Stück   |                | 4012271065844 | 12,23   | 39189000     |
| 6586     | Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss | 25x137x3660mm  | Stück   |                | 4012271065868 | 12,23   | 39189000     |
| 6588     | Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder   | 25x137x3660mm  | Stück   |                | 4012271065882 | 12,23   | 39189000     |
| 6590     | Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau    | 25x137x3660mm  | Stück   |                | 4012271065905 | 12,23   | 39189000     |
| 6585     | Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand    | 25x137x4880mm  | Stück   |                | 4012271065851 | 16,31   | 39189000     |
| 6587     | Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss | 25x137x4880mm  | Stück   |                | 4012271065875 | 16,31   | 39189000     |
| 6589     | Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder   | 25x137x4880mm  | Stück   |                | 4012271065899 | 16,31   | 39189000     |
| 6591     | Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau    | 25x137x4880mm  | Stück   |                | 4012271065912 | 16,31   | 39189000     |

### Empfehlung Unterkonstruktion:

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Abmessung       | Einheit | Menge / Karton | EAN           | Gewicht | Zolltarifnr. |
|----------|--|-----------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 9100     | Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz | 64x30x4000 mm   | Stück   | 64             | 4012271091003 | 4,836   | 76042100     |
| 9102     | Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz | 64x30x1900 mm   | Stück   | 64             | 4012271091027 | 2,3     | 76042100     |
| 9101     | Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz   | 64x45x4000 mm   | Stück   | 64             | 4012271091010 | 5,928   | 76042100     |
| 9103     | Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz  | 64x95x4000 mm   | Stück   | 64             | 4012271091034 | 12,67   | 76042100     |
| 9104     | Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz      | 40x23x1800 mm   | Stück   |                | 4012271091041 | 1,25    | 76109090     |
| 9105     | Aluminium Unterkonstruktion Isostep mit Schraubkanal schwarz       | 40x23x3600 mm   | Stück   |                | 4012271091058 | 3,90    | 76109090     |
| 7125     | Aluminium Unterkonstruktion Isostep H silber                       | 64x40,5x3000 mm | Stück   |                | 4012271071258 | 3,261   | 76042100     |
| 6508     | Aluminium Unterkonstruktion Base-Isostep silber                    | 64,5x35x4000 mm | Stück   |                | 4012271065080 | 4       | 76109090     |
| 7170     | Aluminium Unterkonstruktion pressblank                             | 50x30x3000 mm   | Stück   |                | 4012271071708 | 2,20    | 76109090     |
| 7171     | Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet              | 50x30x3000 mm   | Stück   |                | 4012271071715 | 2,20    | 76109090     |

### Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen auf Alu-UK:

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                     |   | Einheit | Menge / Karton | EAN           | Gewicht | Zolltarifnr. |
|----------|---|---|---------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 6408     | Terraflex N9 für Alu UK                         | mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz                   | VE&30   | 16             | 4012271064083 | 0,4     | 39259080     |
| 6560     | Terraflex N9 für Alu UK                         | mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz                   | VE&120  | 8              | 4012271065608 | 1,5     | 39259080     |
| 6565     | Terraflex N9 für Alu UK                         | mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz                   | 600 St. |                | 4012271065653 | 7,5     | 39259080     |
| 6562     | Terraflex N9 für Alu UK                         | mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz                   | VE&30   | 16             | 4012271065622 | 0,4     | 39259080     |
| 6563     | Terraflex N9 für Alu UK                         | mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz                   | VE&120  | 8              | 4012271065639 | 1,52    | 39259080     |
| 6566     | Terraflex N9 für Alu UK                         | mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz                   | 600 St. |                | 4012271065660 | 6,6     | 39259080     |
| 7012     | Terraflex Pro N9 für Alu-UK                     | mit Bohrschraube C1 4,2x33mm                          | VE&30   | 16             | 4012271070121 |         | 39259080     |
| 7013     | Terraflex Pro N9 für Alu-UK                     | mit Bohrschraube C1 4,2x33mm                          | VE&120  | 8              | 4012271070138 |         | 39259080     |
| 7048     | Terraflex Pro N9 für Alu-UK                     | mit Bohrschraube C1 4,2x33mm                          | 600 St. |                | 4012271070480 |         | 39259080     |
| 7027     | Terraflex Pro N9 für Alu-UK                     | mit Bohrschraube A4 4,2x33mm                          | VE&30   | 16             | 4012271070275 |         | 39259080     |
| 7028     | Terraflex Pro N9 für Alu-UK                     | mit Bohrschraube A4 4,2x33mm                          | VE&120  | 8              | 4012271070282 |         | 39259081     |
| 7053     | Terraflex Pro N9 für Alu-UK                     | mit Bohrschraube A4 4,2x33mm                          | 600 St. |                | 4012271070534 |         | 39259082     |
| 7378     | Terrastart                                      | mit Schrauben für Holz- und Alu-UK                    | VE&20   | 16             | 4012271073788 | 0,28    | 39259080     |
| 7142     | Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK | für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm | VE&20   | 16             | 4012271071425 | 1,01    | 39259080     |
| 7143     | Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK | für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm | VE&50   | 8              | 4012271071432 | 2,4     | 39259080     |

Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen auf Holz-UK oder WPC-UK:

| Art.- | Bezeichnung                                       |  | Einheit | Menge / Karton | EAN           | Gewicht | Zolltarifnr. |
|-------|---|--|---------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 6965  | Terraflex N9 für Holz UK                          | mit Schraube C1 5x50 mm schwarz                          | VEö30   | 16             | 4012271069651 | 0,4     | 39259080     |
| 6559  | Terraflex N9 für Holz UK                          | mit Schraube C1 5x50 mm schwarz                          | VEö120  | 8              | 4012271065592 | 1,656   | 39259080     |
| 6564  | Terraflex N9 für Holz UK                          | mit Schraube C1 5x50 mm schwarz                          | 600 St. |                | 4012271065646 | 7,78    | 39259080     |
| 6592  | Terraflex N9 für Holz UK                          | mit Schraube A4 5x50 mm schwarz                          | VEö30   | 16             | 4012271065929 | 0,4     | 39259080     |
| 6593  | Terraflex N9 für Holz UK                          | mit Schraube A4 5x50 mm schwarz                          | VEö120  | 8              | 4012271065936 | 1,5     | 39259080     |
| 6594  | Terraflex N9 für Holz UK                          | mit Schraube A4 5x50 mm schwarz                          | 600 St. |                | 4012271065943 | 7,78    | 39259080     |
| 7010  | Terraflex Pro N9 für Holz-UK                      | mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz                         | VEö30   | 16             | 4012271070107 |         | 39259080     |
| 7011  | Terraflex Pro N9 für Holz-UK                      | mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz                         | VEö120  | 8              | 4012271070114 |         | 39259080     |
| 7049  | Terraflex Pro N9 für Holz-UK                      | mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz                         | 600 St. |                | 4012271070497 |         | 39259080     |
| 7025  | Terraflex Pro N9 für Holz-UK                      | mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz                         | VEö30   | 16             | 4012271070251 |         | 39259080     |
| 7026  | Terraflex Pro N9 für Holz-UK                      | mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz                         | VEö120  | 8              | 4012271070268 |         | 39259080     |
| 7052  | Terraflex Pro N9 für Holz-UK                      | mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz                         | 600 St. |                | 4012271070527 |         | 39259080     |
| 6888  | Clipper - Terrassendielen-<br>befestigung Holz UK | für Dielenbreite 120-150 mm und<br>Dielenstärke ab 25 mm | VEö20   | 16             | 4012271068883 | 1,01    | 39259080     |
| 6889  | Clipper - Terrassendielen-<br>befestigung Holz UK | für Dielenbreite 120-150 mm und<br>Dielenstärke ab 25 mm | VEö50   | 8              | 4012271068890 | 2,4     | 39259080     |
| 7379  | Clipperstart                                      | mit Schrauben für Holz- und Alu-UK                       | VEö20   | 16             | 4012271073795 | 0,319   | 39259080     |

Zur Produktfamilie gehört:

| Art.-<br>Nr. | Bezeichnung                       |                | Einheit | Menge / Karton | EAN           | Gewicht | Zolltarifnr. |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 7314         | WPC 140-2 grau                    | 21x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271073146 | 13,2    | 39189000     |
| 7317         | WPC 140-2 hellbeige               | 21x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271073177 | 13,2    | 39189000     |
| 7431         | WPC 140-2 anthrazit               | 21x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271074310 | 13,2    | 39189000     |
| 7312         | WPC 140-2 nussbraun               | 21x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271073122 | 16,5    | 39189000     |
| 7315         | WPC 140-2 grau                    | 21x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271073153 | 16,5    | 39189000     |
| 7318         | WPC 140-2 hellbeige               | 21x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271073184 | 16,5    | 39189000     |
| 7432         | WPC 140-2 anthrazit               | 21x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271074327 | 16,5    | 39189000     |
| 7545         | Vision CoolDeck mit Nut beige     | 25x137x4880 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7544         | Vision CoolDeck mit Nut steingrau | 25x137x4880 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7380         | Vision 137-1 mit Nut sand         | 25x137x4000 mm | Stück   |                | 4012271073801 | 13,8    | 39189000     |
| 7382         | Vision 137-1 mit Nut grau         | 25x137x4000 mm | Stück   |                | 4012271073825 | 13,8    | 39189000     |
| 7384         | Vision 137-1 mit Nut braun        | 25x137x4000 mm | Stück   |                | 4012271073849 | 13,8    | 39189000     |
| 7381         | Vision 137-1 mit Nut sand         | 25x137x5000 mm | Stück   |                | 4012271073818 | 17,25   | 39189000     |
| 7383         | Vision 137-1 mit Nut grau         | 25x137x5000 mm | Stück   |                | 4012271073832 | 17,25   | 39189000     |
| 7385         | Vision 137-1 mit Nut braun        | 25x137x5000 mm | Stück   |                | 4012271073856 | 17,25   | 39189000     |
| 7460         | WPC Piazza One mit Nut anthrazit  | 25x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271074600 |         | 39189000     |
| 7462         | WPC Piazza One mit Nut walnuss    | 25x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271074624 |         | 39189000     |
| 7464         | WPC Piazza One mit Nut grau       | 25x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271074648 |         | 39189000     |
| 7466         | WPC Piazza One mit Nut eiche      | 25x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271074662 |         | 39189000     |
| 7530         | WPC Piazza One mit Nut mahagoni   | 25x140x4000 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7534         | WPC Piazza One mit Nut zeder      | 25x140x4000 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7532         | WPC Piazza One mit Nut lichtgrau  | 25x140x4000 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7461         | WPC Piazza One mit Nut anthrazit  | 25x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271074617 |         | 39189000     |
| 7463         | WPC Piazza One mit Nut walnuss    | 25x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271074631 |         | 39189000     |
| 7465         | WPC Piazza One mit Nut grau       | 25x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271074655 |         | 39189000     |
| 7467         | WPC Piazza One mit Nut eiche      | 25x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271074679 |         | 39189000     |
| 7531         | WPC Piazza One mit Nut mahagoni   | 25x140x5000 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7535         | WPC Piazza One mit Nut zeder      | 25x140x5000 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7533         | WPC Piazza One mit Nut lichtgrau  | 25x140x5000 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7468         | WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit  | 25x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271074686 |         | 39189000     |
| 7470         | WPC Piazza Pro mit Nut walnuss    | 25x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271074709 |         | 39189000     |
| 7472         | WPC Piazza Pro mit Nut grau       | 25x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271074723 |         | 39189000     |
| 7474         | WPC Piazza Pro mit Nut eiche      | 25x140x4000 mm | Stück   |                | 4012271074747 |         | 39189000     |
| 7536         | WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni   | 25x140x4000 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7540         | WPC Piazza Pro mit Nut zeder      | 25x140x4000 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7538         | WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau  | 25x140x4000 mm | Stück   |                |               |         |              |
| 7469         | WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit  | 25x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271074693 |         | 39189000     |
| 7471         | WPC Piazza Pro mit Nut walnuss    | 25x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271074716 |         | 39189000     |
| 7473         | WPC Piazza Pro mit Nut grau       | 25x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271074730 |         | 39189000     |
| 7475         | WPC Piazza Pro mit Nut eiche      | 25x140x5000 mm | Stück   |                | 4012271074754 |         | 39189000     |

|      |                                  |                |       |  |  |  |  |
|------|----------------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| 7537 | WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni  | 25x140x5000 mm | Stück |  |  |  |  |
| 7541 | WPC Piazza Pro mit Nut zeder     | 25x140x5000 mm | Stück |  |  |  |  |
| 7539 | WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau | 25x140x5000 mm | Stück |  |  |  |  |

Zur Abrundung wird empfohlen:

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                       | Abmessung                                 | Einheit | Menge / Karton | EAN           | Gewicht | Zolltarifnr. |
|----------|---|---|---------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 7370     | Variable Seitenverblendung                        | 69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007          | Stück   |                | 4012271073702 | 3,5     | 76109090     |
| 7371     | Variable Seitenverblendung                        | 105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007         | Stück   |                | 4012271073719 | 3,9     | 76109090     |
| 7372     | Variable Seitenverblendung                        | 69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007         | Stück   |                | 4012271073726 | 5,9     | 76109090     |
| 7373     | Variable Seitenverblendung                        | 105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007        | Stück   |                | 4012271073733 | 6,4     | 76109090     |
| 7374     | Eckblende   | 90° RAL 9007                              | Stück   |                | 4012271073740 | 0,2     | 76109090     |
| 7394     | Einfache Seitenverblendung                        | 45 mm hoch Länge: 1900 mm                 | Stück   |                | 4012271073948 | 0,7     | 76109090     |
| 7395     | Einfache Seitenverblendung                        | 90 mm hoch Länge 1900 mm                  | Stück   |                | 4012271073955 | 1,169   | 76109090     |
| 7396     | Einfache Seitenverblendung                        | 180 mm hoch Länge 1900 mm                 | Stück   |                | 4012271073962 | 2,096   | 76109090     |
| 7397     | Einfache Seitenverblendung                        | 45 mm hoch Länge 3000 mm                  | Stück   |                | 4012271073986 | 1,845   | 76109090     |
| 7398     | Einfache Seitenverblendung                        | 90 mm hoch Länge 3000 mm                  | Stück   |                | 4012271073993 | 3,309   | 76109090     |
| 7399     | Einfache Seitenverblendung                        | 180 mm hoch Länge 3000 mm                 | Stück   |                | 4012271074105 | 3,846   | 76109090     |
| 7302     | Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium          | 34x36x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm | Stück   |                | 4012271073023 | 0,849   | 76109090     |
| 7303     | Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium          | 34x36x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm | Stück   |                | 4012271073030 | 1,788   | 76109090     |
| 7409     | Drainage- und Belüftungsprofil                    | 150x21x1900 mm                            | Stück   |                | 4012271074099 | 2,436   | 76109090     |
| 7410     | Drainage- und Belüftungsprofil                    | 150x21x3000 mm                            | Stück   |                | 4012271074105 | 3,846   | 76109090     |
| 7455     | Drainage- und Belüftungsprofil                    | 150x26x1900 mm                            | Stück   |                | 4012271074555 |         | 76109090     |
| 7456     | Drainage- und Belüftungsprofil                    | 150x26x3000 mm                            | Stück   |                | 401227107456  |         | 76109090     |
| 9108     | Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil |   | VE÷4    | 8              | 4012271091089 |         | 76109090     |
| 9109     | Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil   |   | VE÷4    | 8              | 4012271091096 |         | 76109090     |
| 9110     | Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil |   | VE÷4    | 8              | 4012271091102 |         | 76109090     |
| 6851     | Planex-CP2-Unkrautvlies                           | schwarz 10x1,5 m                          | Stück   |                | 4012271068517 | 0,813   | 56031290     |
| 9064     | Planex-CP2-Unkrautvlies                           | schwarz 50x1,5 m                          | Rolle   |                | 4012271090648 | 3,4     | 56031290     |
| 7304     | Fugendichtband Terraprotect                       | 50 lfm                                    | Rolle   |                | 4012271073047 | 2,8     | 40082190     |
| 7404     | Fugendichtband Terraprotect für WPC I37           | 50 lfm                                    | Rolle   |                | 4012271074044 | 2,8     | 40082190     |