KARLE & RUBNER



PRODUKT-DATENBLATT

Terrassendiele TERRACON® Thermo-WPC 137

Das natürliche Aussehen dieses Belags wird durch die Anreicherung der Farbtöne mit dunkleren Adern erreicht. Durch einen besonderen Produktionsprozess ist die Oberfläche widerstandsfähig, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Öl und Fett. Die Diele hat einen Recyclinganteil von 95 % und kann ohne Gefälle verlegt werden.

Material: 50 % recyceltes PE aus wiederverwertetem Kunststoff aus Haushalts-

abfällen + 50 % thermisch behandelte Eichenspäne aus der Bodenbelagsindustrie, Farbpads, UV-Stabilisatoren, bis zu 25 Jahre Herstellergarantie* auf Fäulnis, Verfall und Insektenschäden, Chlor- und Salzwasserbeständig

Eigenschaften: Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex

N9 und Terraflex Pro N9, öl- und fettbeständig, splitterfrei und barfuß

freundlich, 0% Gefälle-Verlegung möglich

Oberfläche: beidseitig verwendbar: Oberfläche geprägt, teilweise mit dunklen Farb-

einlagerungen für eine natürliche Optik

Farbveränderung: Aufhellung/Vergrauung insbesondere in den ersten

3 Monaten nach der Montage

Maße: 25 x 137 mm Längen: 3660 und 4880 mm

keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch

0 %-Gefälle-Verlegung möglich

max. Abstand der Unterkonstruktion: Privat: 45 cm, Gewerbe: 40 cm

Gewicht: 3,3 - 3,4 kg/lfm **Dichte:** 1,0 g/cm³

Rutschklasse:rutschhemmend R11 (geprüft gemäß der Richtlinien der DIN 51130)Biegefestigkeit:17 MN/m² (durchschnittlicher Wert bei Umgebungstemperatur)

Elastizitätsmodul: 690 MN/m²

max. zulässige gleichmäßige

Belastung (Schwellen- + Trägermontage): 4,79 kN/m²

Wärmeausdehnung, $1/^{\circ}$ C: 3,6 × 10^{5**}

Brandschutzklasse: Brandklasse E (nach Norm EN-13501-1)

*Voraussetzung für die Herstellergarantie ist die Verarbeitung/Verlegung nach gültiger Montageanleitung und die Registrierung unter: http://de.lifecycledecking.com/products/warranty

** Basierend auf CEN/TS 15534 Holz Kunststoff Verbundwerkstoffe (WPC)

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

TERRACON® WPC 137

PRODUKT-DATENBLATT II

Art Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
6584	Thermo-WPC 137 mit Nut sand	25x137x3660 mm	Stück	48	4012271065844	12,2	39189000
6586	Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss	25x137x3660 mm	Stück	48	4012271065868	12,2	39189000
6588	Thermo-WPC 137 mit Nut zeder	25x137x3660 mm	Stück	48	4012271065882	12,2	39189000
6590	Thermo-WPC 137 mit Nut grau	25x137x3660 mm	Stück	48	4012271065905	12,2	39189000
6585	Thermo-WPC 137 mit Nut sand	25x137x4880 mm	Stück	48	4012271065851	16,3	39189000
6587	Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss	25x137x4880 mm	Stück	48	4012271065875	16,3	39189000
6589	Thermo-WPC 137 mit Nut zeder	25x137x4880 mm	Stück	48	4012271065899	16,3	39189000
6591	Thermo-WPC 137 mit Nut grau	25x137x4880 mm	Stück	48	4012271065912	16,3	39189000

		Empfehlung	Unterkonstruktion:				
Art Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG- Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA- Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9104	Aluminium Unterkonstruktion Iso- step mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800 mm	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium Unterkonstruktion Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600 mm	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion Isostep H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,261	76042100
6508	Aluminium Unterkonstruktion Base-Isostep silber	64,5x35x4000 mm	Stück		4012271065080	4	76109090
7170	Aluminium Unterkonstruktion pressblank	50x30x3000 mm	Stück		4012271071708	2,20	76109090
7171	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet	50x30x3000 mm	Stück		4012271071715	2,20	76109090

		Passende Artikel für das Befestigen vor	n Terrasser	ndielen auf Alu-UK:			
Art Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
6408	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	VEà30	16	4012271064083	0,4	39259080
6560	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	VEà120	8	4012271065608	1,5	39259080
6565	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	600 St.		4012271065653	7,5	39259080
6562	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	VEà30	16	4012271065622	0,4	39259080
6563	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	VEà120	8	4012271065639	1,52	39259080
6566	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	600 St.		4012271065660	6,6	39259080
7012	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEà30	16	4012271070121		39259080
7013	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEà120	8	4012271070138		39259080
7048	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	600 St.		4012271070480		39259080
7027	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEà30	16	4012271070275		39259080
7028	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEà120	8	4012271070282		39259081
7053	Terraflex Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	600 St.		4012271070534		39259082
7143	Clipper - Terrassendielen- befestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEà50	8	4012271071432	2,4	39259080
7144	Clipper - Terrassendielen- befestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEà20	16	4012271071449	0,99	39259080
7145	Clipper - Terrassendielen- befestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielen- stärke 20-24 mm	VEà50	8	4012271071456	2,4	39259080
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEà20	16	4012271073795	0,319	39259080

	Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen auf Holz-UK oder WPC-UK:								
Art Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.		
6965	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEà30	16	4012271069651	0,4	39259080		
6559	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEà120	8	4012271065592	1,656	39259080		
6564	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	600 St.		4012271065646	7,78	39259080		
6592	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEà30	16	4012271065929	0,4	39259080		
6593	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEà120	8	4012271065936	1,5	39259080		
6594	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	600 St.		4012271065943	7,78	39259080		
7010	Terraflex Pro N9 für Holz UK	mit Schraube C1 4,2x50 mm schwarz	VEà30	16					
7011	Terraflex Pro N9 für Holz UK	mit Schraube C1 4,2x50 mm schwarz	VEà120	8					
7025	Terraflex Pro N9 für Holz UK	mit Schraube A4 4,2x50 mm schwarz	VEà30	16					
7026	Terraflex Pro N9 für Holz UK	mit Schraube A4 4,2x50 mm schwarz	VEà120	8					
6888	Clipper - Terrassendielen- befestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEà20	16	4012271068883	1,01	39259080		
5889	Clipper - Terrassendielen- befestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEà50	8	4012271068890	2,4	39259080		
5901	Clipper - Terrassendielen- befestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEà20	16	4012271069019	1,01	39259080		
6896	Clipper - Terrassendielen- befestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEà50	8	4012271068968	2,4	39259080		
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEà20	16	4012271073795	0,319	39259080		

		Zur Produktfan	nilie gehört:				
Art Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7311	WPC 140 nussbraun	21x140x4000 mm	Stück		4012271073115	13,2	39189000
7314	WPC 140 grau	21x140x4000 mm	Stück		4012271073146	13,2	39189000
7317	WPC 140 hellbeige	21x140x4000 mm	Stück		4012271073177	13,2	39189000
7431	WPC 140 anthrazit	21x140x4000 mm	Stück		4012271074310	13,2	39189000
7312	WPC 140 nussbraun	21x140x5000 mm	Stück		4012271073122	16,5	39189000
7315	WPC 140 grau	21x140x5000 mm	Stück		4012271073153	16,5	39189000
7318	WPC 140 hellbeige	21x140x5000 mm	Stück		4012271073184	16,5	39189000
7432	WPC 140 anthrazit	21x140x5000 mm	Stück		4012271074327	16,5	39189000
7545	Vision CoolDeck 137 mit Nut beige	25x137x4880 mm	Stück				
7544	Vision CoolDeck 137 mit Nut steingrau	25x137x4880 mm	Stück				
7460	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074600		39189000
7462	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074624		39189000
7464	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074648		39189000
7466	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074662		39189000
7530	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7534	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				
7532	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x4000 mm	Stück				
7461	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074617		39189000
7463	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074631		39189000
7465	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074655		39189000
7467	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074679		39189000
7531	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x5000 mm	Stück				
7535	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x5000 mm	Stück				
7533	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x5000 mm	Stück				
7468	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074686		39189000
7470	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074709		39189000
7472	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074723		39189000
7474	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074747		39189000
7536	WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7540	WPC Piazza Pro mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				
7538	WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau	25x140x4000 mm	Stück				
7469	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074693		39189000
7471	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074716		39189000
7473	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074730		39189000
7475	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074754		39189000
7537	WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni	25x140x5000 mm	Stück				
7541	WPC Piazza Pro mit Nut zeder	25x140x5000 mm	Stück				
7539	WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau	25x140x5000 mm	Stück				

	Zur Abrundung wird empfohlen:								
Art Vr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.		
370	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090		
7371	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090		
7372	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090		
7373	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090		
'394	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090		
7395	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090		
7396	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090		
7397	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090		
7398	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090		
7399	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090		
7508	Abschlussschiene Terrassenboden Aluminium	35,6 × 52,2 × 2 × 1900 mm Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271075089	0,83	76109090		
7509	Abschlussschiene Terrassenboden Aluminium	35,6 × 52,2 × 2 × 4000 mm Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271075096	1,75	76109090		
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090		
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150×21×3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090		
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900 mm	Stück		401227107455		76109090		
456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000 mm	Stück		401227107456		76109090		
108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VEà4	8	4012271091089		76109090		
109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEà4	8	4012271091096		76109090		
110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEà4	8	4012271091102		76109090		
7518	Endkappe für Drainageprofil	21 mm	VEà2	8	4012271075188	0,08	76109090		
7519	Endkappe für Drainageprofil	26 mm	VEà2	8	4012271075195	0,9	76109090		
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290		
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290		
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190		