


PRODUKT-DATENBLATT



BASE-Isostep

Die BASE-Isostep Schienen sorgen für eine dauerhafte, stabile und fachgerechte Konstruktion des Terrassendecks. Durch die großen Spannweiten müssen weniger Auflagepunkte bei der Vorbereitung des Untergrundes berücksichtigt werden. Zwischen den unteren Stegen können bei Bedarf Isopads 90x60 mm für eine niedrige Aufbauhöhe eingesetzt werden.

Material: Aluminium pressblank
Legierung: Aluminium ENAW6063

Maße: 64,5 x 35 mm (BxH), Längen 4000 mm

Wandstärke: 3 mm (im Schraubbereich)

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis zu 70 cm

Eigenschaften: witterungsbeständig, hohe Dauerhaftigkeit und große Formstabilität

Einsatzbereich: für die Erstellung einer Unterkonstruktion beim Verlegen von Terrassendielen oder Platten, schnell und einfach montiert in Kombination mit dem Terrassenlager Standard

Brandklasse für Aluminium: A1 (nach DIN 4102)

Belastbarkeit

Nutzlast (kn/m ²)	Abstand der UK-Profile		
	400	450	600
	Abstand der UK Auflagepunkte (mm)		
4,0	700	690	650
5,0	660	640	590

Beim Einsatz von Verbindern bleibt auch ohne zusätzliches Terrassenlager unter dem Stoß die volle Statik der Schiene erhalten.

Allgemeiner Hinweis:
Durch die zahlreichen Zubehörartikel kann die BASE-Isostep Schiene für nahezu alle Terrassenbeläge eingesetzt werden. Die Längs- und Eckverbinder sorgen für die große Stabilität der Konstruktion.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6508	Aluminium-Unterkonstruktion BASE-Isostep	64,5x35x4000 mm	Stück	80	4012271065080	4,0	76109090

Kompatibel mit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7173	Verbinder BASE-Isostep	Länge: 196mm	Packà4	8	4012271073917	0,7	76109090
7391	Eckverbinder BASE-Isostep	Schenkellänge: 180 mm	Packà2	4	4012271071739	0,87	76109090
6520	Isopad	60x90x8 mm	VEà48	12	4012271065202	1,748	40082190
6507	Isopad	60x90x8 mm	VEà24	28	4012271065073	0,884	40082190
6982	Isopad	60x90x8 mm	400 Stück		4012271069828	14,7	40082190
6521	Isopad	60x90x20 mm	VEà30	8	4012271065219	2,63	40082190
6514	Isopad	60x90x20 mm	VEà12	24	4012271065141	1,032	40082190
6983	Isopad	60x90x20 mm	280 Stück		4012271069835	24,66	40082190
7206	Terrassenlager Standard	25-40 mm	Stück	54	4012271072064	0,195	39259080
7242	Terrassenlager Standard	35-70 mm	Stück	42	4012271072422	0,218	39259080
7243	Terrassenlager Standard	65-155 mm	Stück	32	4012271072439	0,309	39259080
7244	Terrassenlager Standard	145-225 mm	Stück	24	4012271072446	0,4	39259080

Passende Artikel für das Verlegen von Terrassenplatten:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7402	S-Fix inkl. Bohrschraube		VEà10	4	4012271074020	1,371	76109090
7366	S-Fix		50 Stück		4012271073665	5,85	76109090
7401	M-Fix H inkl. Pad und Bohrschrauben		30 Stück		4012271074013	1,874	39259080
7375	M-Fix H inkl. Pad und Bohrschrauben		50 Stück		4012271073757	6,1	39259080
7389	Eck-Fix H 2 teilig		Set	8	4012271073894	0	76109090

Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7113	Terraflax N6 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEà30	16	4012271071135	0,358	39259080
7120	Terraflax N6 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEà120	8	4012271071203	1,323	39259080
7114	Terraflax N6 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEà30	16	4012271071142	0,4	39259080
7121	Terraflax N6 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEà120	8	4012271071210	1,323	39259080
6408	Terraflax N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	VEà30	16	4012271064083	0,4	39259080
6560	Terraflax N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	VEà120	8	4012271065608	1,5	39259080
6565	Terraflax N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	600 St.		4012271065653	7,5	39259080
6562	Terraflax N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	VEà30	16	4012271065622	0,4	39259080
6563	Terraflax N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	VEà120	8	4012271065639	1,52	39259080
6566	Terraflax N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	600 St.		4012271065660	6,6	39259080
7016	Terraflax Pro N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33 mm	VEà30	16	4012271070169		39259080
7017	Terraflax Pro N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33 mm	VEà120	8	4012271070176		39259080
7046	Terraflax Pro N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33 mm	600 St.		4012271070466		39259080
7032	Terraflax Pro N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33 mm	VEà30	16	4012271070329		39259080
7033	Terraflax Pro N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33 mm	VEà120	8	4012271070336		39259080
7051	Terraflax Pro N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33 mm	600 St.		4012271070510		39259080
7012	Terraflax Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33 mm	VEà30	16	4012271070121		39259080
7013	Terraflax Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33 mm	VEà120	8	4012271070138		39259080
7048	Terraflax Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33 mm	600 St.		4012271070480		39259080
7027	Terraflax Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33 mm	VEà30	16	4012271070275		39259080
7028	Terraflax Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33 mm	VEà120	8	4012271070282		39259080
7053	Terraflax Pro N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33 mm	600 St.		4012271070534		39259080

7378	Terrastart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073788	0,28	39259080
7140	Clipper - Terrassendielen- befestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö30	8	4012271071401	1,25	39259080
7141	Clipper - Terrassendielen- befestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö30	8	4012271071418	1,19	39259080
7142	Clipper - Terrassendielen- befestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö20	16	4012271071425	1,01	39259080
7143	Clipper - Terrassendielen- befestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö50	8	4012271071432	2,4	39259080
7144	Clipper - Terrassendielen- befestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö20	16	4012271071449	0,99	39259080
7145	Clipper - Terrassendielen- befestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö50	8	4012271071456	2,4	39259080
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073795	0,319	39259080

Ergänzende Artikel:

Art.- Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarif- nummer
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	142x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	142x21x3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	142x26x1900 mm	Stück		4012271074556		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	142x26x3000 mm	Stück		4012271074563		76109090

Zur Produktfamilie gehört:

Art.- Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarif- nummer
7170	50x30 Alu-UK pressblank	50x30x3000 mm	Stück	150	4012271071708	2,2	76109090
7171	50x30 Alu-UK RAL 9005	50x30x3000 mm	Stück	150	4012271071715	2,2	76109090
7172	Verbinder 50x30 Alu-UK	Länge: 196 mm	Packö4	5	4012271071722	0,69	76109090
7392	Eckverbinder 50x30 Alu-UK	Schenkellänge: 180 mm	Packö2	4	4012271073924	0,56	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion H-Isostep silber	64x40,5x3000 mm	Stück	64	4012271071258	3,261	76042100