




Abschlusschiene

Für den Kantenabschluss von WPC- oder Thermo-Holz-Terrassen bietet die Abschlusschiene eine einfache und optisch ansprechende Lösung. Durch die Profilierung an der Oberseite ist eine Rutsicherheit gegeben und ist dadurch auch für Treppenstufen geeignet.



| | |
|------------------------|---|
| Material: | Aluminium silber eloxiert, E6/EV1 Profilierung an der Oberseite (erhöht die Rutsicherheit) |
| Maße: | 2 x 35,6 x 46,9 mm für Dielenstärke 20-21 mm 2 x 35,6 x 52,2 mm für Dielenstärke 25-26 mm |
| Materialstärke: | Sichtseiten 2 mm / Klemmschenke (nicht sichtbarer Bereich) 1,2 mm |
| Längen: | 1900 mm und 4000 mm |
| Einsatzbereich: | für die seitliche und frontale Verblendung von aufgeständerten Holz und WPC Terrassen, kann durch die Profilierung auch bei Treppenstufen eingesetzt werden, unabhängig von Unterkonstruktionssystemen verwendbar |

Allgemeiner Hinweis:

Als Alternative zur eloxierten Abschlusschiene kann auch der Blendenhalter 180 eingesetzt werden. Dieser wird als unsichtbare Befestigung hinter der „Frontblende“ fixiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|--|---|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7506 | Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium | 2x35,6x46,9x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm | Stück | 6 | 4012271075065 | 0,798 | 76109090 |
| 7507 | Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium | 2x35,6x46,9x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm | Stück | 6 | 4012271075072 | 1,680 | 76109090 |
| 7508 | Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium | 2x35,6x52,2x1900 mm für Dielenstärke 25-26 mm | Stück | 6 | 4012271075089 | 0,855 | 76109090 |
| 7509 | Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium | 2x35,6x52,2x4000 mm für Dielenstärke 25-26 mm | Stück | 6 | 4012271075096 | 1,80 | 76109090 |

Geeignet für:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|---|----------------|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7353 | Ardesia beige | 595x595x20 mm | Stück | 2 | 4012271073535 | 16,8 | 69072100 |
| 7351 | Ardesia grau | 595x595x20 mm | Stück | 2 | 4012271073511 | 16,8 | 69072100 |
| 7349 | Ardesia anthrazit | 595x595x20 mm | Stück | 2 | 4012271073498 | 16,8 | 69072100 |
| 7421 | Tavola quarzit | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271074211 | 19 | 69072100 |
| 7359 | Tavola altholz | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073597 | 19 | 69072100 |
| 7360 | Tavola granit | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073603 | 19 | 69072100 |
| 7354 | Ardesia beige | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073542 | 19 | 69072100 |
| 7352 | Ardesia grau | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073528 | 19 | 69072100 |
| 7350 | Ardesia anthrazit | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073504 | 19 | 69072100 |
| 7356 | Woodtalk eiche grau | 395x1195x20 mm | Stück | 1 | 4012271073566 | 22,5 | 69072100 |
| 7358 | Woodtalk eiche dunkel | 395x1195x20 mm | Stück | 1 | 4012271073580 | 22,5 | 69072100 |
| 7357 | Woodtalk eiche hell | 395x1195x20 mm | Stück | 1 | 4012271073573 | 22,5 | 69072100 |
| 7355 | Woodtalk eiche weiß | 395x1195x20 mm | Stück | 1 | 4012271073559 | 22,5 | 69072100 |
| 7457 | Crossing beige | 795x795x20 mm | Stück | 1 | 4012271074570 | 30,5 | 69072100 |
| 7458 | Crossing grau | 795x795x20 mm | Stück | 1 | 4012271074587 | 30,5 | 69072100 |
| 7459 | Crossing anthrazit | 795x795x20 mm | Stück | 1 | 4012271074594 | 30,5 | 69072100 |
| 6903 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x140x3000 mm | Stück | | 4012271069033 | 4,59 | 44091018 |
| 6580 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x140x3900 mm | Stück | | 4012271065806 | 5,967 | 44091018 |
| 6971 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x140x4200 mm | Stück | | 4012271069712 | 6,426 | 44091018 |
| 6581 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x140x4500 mm | Stück | | 4012271065813 | 6,885 | 44091018 |
| 6905 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x140x3000 mm | Stück | | 4012271069057 | 4,59 | 44091018 |
| 6582 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x140x3900 mm | Stück | | 4012271065820 | 5,967 | 44091018 |
| 6542 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x140x4200 mm | Stück | | 4012271065424 | 6,75 | 44091018 |
| 6583 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x140x4500 mm | Stück | | 4012271065837 | 6,885 | 44091018 |
| 6991 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x118x4800 mm | Stück | | 4012271069910 | 6,72 | 44091018 |
| 6412 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x118x4800 mm | Stück | | 4012271064120 | 6,67 | 44091018 |
| 7234 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt | 20x115x1150 mm | Stück | | 4012271072347 | 2,29 | 44092999 |
| 7235 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt | 20x115x1850 mm | Stück | | 4012271072354 | 2,73 | 44092999 |
| 7236 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt | 20x115x2150 mm | Stück | | 4012271072361 | 3,18 | 44092999 |
| 7237 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt | 20x115x2450 mm | Stück | | 4012271072378 | 3,62 | 44092999 |
| 7238 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet | 20x115x1150 mm | Stück | | 4012271072385 | 2,29 | 44092999 |
| 7239 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet | 20x115x1850 mm | Stück | | 4012271072392 | 2,73 | 44092999 |
| 7240 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet | 20x115x2150 mm | Stück | | 4012271072408 | 3,18 | 44092999 |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|-------|--|---------------|------|----------|
| 7241 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet | 20x115x2450 mm | Stück | | 4012271072415 | 3,62 | 44092999 |
| 7460 | WPC Piazza One mit Nut anthrazit | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074600 | | 39189000 |
| 7462 | WPC Piazza One mit Nut walnuss | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074624 | | 39189000 |
| 7464 | WPC Piazza One mit Nut grau | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074648 | | 39189000 |
| 7466 | WPC Piazza One mit Nut eiche | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074662 | | 39189000 |
| 7530 | WPC Piazza One mit Nut mahagoni | 25x140x4000 mm | Stück | | | | |
| 7534 | WPC Piazza One mit Nut zeder | 25x140x4000 mm | Stück | | | | |
| 7532 | WPC Piazza One mit Nut lichtgrau | 25x140x4000 mm | Stück | | | | |
| 7461 | WPC Piazza One mit Nut anthrazit | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074617 | | 39189000 |
| 7463 | WPC Piazza One mit Nut walnuss | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074631 | | 39189000 |
| 7465 | WPC Piazza One mit Nut grau | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074655 | | 39189000 |
| 7467 | WPC Piazza One mit Nut eiche | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074679 | | 39189000 |
| 7531 | WPC Piazza One mit Nut mahagoni | 25x140x5000 mm | Stück | | | | |
| 7535 | WPC Piazza One mit Nut zeder | 25x140x5000 mm | Stück | | | | |
| 7533 | WPC Piazza One mit Nut lichtgrau | 25x140x5000 mm | Stück | | | | |
| 7468 | WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074686 | | 39189000 |
| 7470 | WPC Piazza Pro mit Nut walnuss | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074709 | | 39189000 |
| 7472 | WPC Piazza Pro mit Nut grau | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074723 | | 39189000 |
| 7474 | WPC Piazza Pro mit Nut eiche | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074747 | | 39189000 |
| 7536 | WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni | 25x140x4000 mm | Stück | | | | |
| 7540 | WPC Piazza Pro mit Nut zeder | 25x140x4000 mm | Stück | | | | |
| 7538 | WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau | 25x140x4000 mm | Stück | | | | |
| 7469 | WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074693 | | 39189000 |
| 7471 | WPC Piazza Pro mit Nut walnuss | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074716 | | 39189000 |
| 7473 | WPC Piazza Pro mit Nut grau | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074730 | | 39189000 |
| 7475 | WPC Piazza Pro mit Nut eiche | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074754 | | 39189000 |
| 7537 | WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni | 25x140x5000 mm | Stück | | | | |
| 7541 | WPC Piazza Pro mit Nut zeder | 25x140x5000 mm | Stück | | | | |
| 7539 | WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau | 25x140x5000 mm | Stück | | | | |
| 7311 | WPC 140-2 nussbraun | 21x140x4000 mm | Stück | | 4012271073115 | 13,2 | 39189000 |
| 7314 | WPC 140-2 grau | 21x140x4000 mm | Stück | | 4012271073146 | 13,2 | 39189000 |
| 7317 | WPC 140-2 hellbeige | 21x140x4000 mm | Stück | | 4012271073177 | 13,2 | 39189000 |
| 7431 | WPC 140-2 anthrazit | 21x140x4000 mm | Stück | | 4012271074310 | 13,2 | 39189000 |
| 7312 | WPC 140-2 nussbraun | 21x140x5000 mm | Stück | | 4012271073122 | 16,5 | 39189000 |
| 7315 | WPC 140-2 grau | 21x140x5000 mm | Stück | | 4012271073153 | 16,5 | 39189000 |
| 7318 | WPC 140-2 hellbeige | 21x140x5000 mm | Stück | | 4012271073184 | 16,5 | 39189000 |
| 7432 | WPC 140-2 anthrazit | 21x140x5000 mm | Stück | | 4012271074327 | 16,5 | 39189000 |
| 7545 | Vision CoolDeck mit Nut beige | 25x137x4880 mm | Stück | | | | |
| 7544 | Vision CoolDeck mit Nut steingrau | 25x137x4880 mm | Stück | | | | |
| 7214 | Thermo-WPC 137 mit Nut sand | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072149 | 11,2 | 39189000 |
| 7216 | Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072163 | 11,2 | 39189000 |
| 7218 | Thermo-WPC 137 mit Nut zeder | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072187 | 11,2 | 39189000 |
| 7220 | Thermo-WPC 137 mit Nut grau | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072200 | 11,2 | 39189000 |
| 7215 | Thermo-WPC 137 mit Nut sand | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072156 | 14 | 39189000 |
| 7217 | Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072170 | 14 | 39189000 |
| 7219 | Thermo-WPC 137 mit Nut zeder | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072194 | 14 | 39189000 |
| 7221 | Thermo-WPC 137 mit Nut grau | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072217 | 14 | 39189000 |

Mögliche Alternativen:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|---------------------------------|---|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7370 | Variable Seitenverblendung | 69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007 | Stück | | 4012271073702 | 3,5 | 76109090 |
| 7371 | Variable Seitenverblendung | 105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007 | Stück | | 4012271073719 | 3,9 | 76109090 |
| 7372 | Variable Seitenverblendung | 69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007 | Stück | | 4012271073726 | 5,9 | 76109090 |
| 7373 | Variable Seitenverblendung | 105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007 | Stück | | 4012271073733 | 6,4 | 76109090 |
| 7394 | Einfache Seitenverblendung | 45 mm hoch Länge: 1900 mm | Stück | | 4012271073948 | 0,7 | 76109090 |
| 7395 | Einfache Seitenverblendung | 90 mm hoch Länge 1900 mm | Stück | | 4012271073955 | 1,169 | 76109090 |
| 7396 | Einfache Seitenverblendung | 180 mm hoch Länge 1900 mm | Stück | | 4012271073962 | 2,096 | 76109090 |
| 7397 | Einfache Seitenverblendung | 45 mm hoch Länge 3000 mm | Stück | | 4012271073986 | 1,845 | 76109090 |
| 7398 | Einfache Seitenverblendung | 90 mm hoch Länge 3000 mm | Stück | | 4012271073993 | 3,309 | 76109090 |
| 7399 | Einfache Seitenverblendung | 180 mm hoch Länge 3000 mm | Stück | | 4012271074105 | 3,846 | 76109090 |
| 7420 | Halter für Terrassenverblendung | für die Befestigung an TWIXT-, BIG- oder Isostep H - UK | VEö4 | 8 | 4012271074204 | 0,23 | 76109090 |

Zur Abrundung wird empfohlen:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|---|------------------|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7304 | Fugendichtband Terraprotect | 50 lfm | Rolle | | 4012271073047 | 2,8 | 40082190 |
| 6851 | Planex-CP2-Unkrautvlies | schwarz 10x1,5 m | Stück | | 4012271068517 | 0,813 | 56031290 |
| 9064 | Planex-CP2-Unkrautvlies | schwarz 50x1,5 m | Rolle | | 4012271090648 | 3,4 | 56031290 |
| 7409 | Drainage- und Belüftungsprofil | 150x21x1900 mm | Stück | | 4012271074099 | 2,436 | 76109090 |
| 7410 | Drainage- und Belüftungsprofil | 150x21x3000 mm | Stück | | 4012271074105 | 3,846 | 76109090 |
| 7455 | Drainage- und Belüftungsprofil | 150x26x1900 mm | Stück | | 401227107455 | | 76109090 |
| 7456 | Drainage- und Belüftungsprofil | 150x26x3000 mm | Stück | | 401227107456 | | 76109090 |
| 9108 | Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil | | VEà4 | 8 | 4012271091089 | | 76109090 |
| 9109 | Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil | | VEà4 | 8 | 4012271091096 | | 76109090 |
| 9110 | Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil | | VEà4 | 8 | 4012271091102 | | 76109090 |