

Blendenhalter 180


Der Blendenhalter dient als ideales Hilfsmittel, um bei größeren Aufbauhöhen die Abschlussseite der Terrasse optisch ansprechend mit einem Dielenprofil zu verblenden. Durch die einfache und stabile Anbindung an jede zweite Aluminium-Unterkonstruktion (Abstand max. 80 cm) kann die Seitenverblendung unabhängig vom Untergrund angebracht werden.



Verblendung von vorne



Verblendung von der Seite



Material:	Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 in Schwarz / Schnittkanten Alu blank Bausatz: Halter für Terrassenverblendung inkl. Verbinder für CLIP-Schienen und Schrauben
Maß:	40 x 50 x 180 mm
Materialstärke:	2,5 mm
Einsatzbereich:	für die seitliche und frontale Verblendung von aufgeständerten Holz- und WPC-Terrassen mit den Schienensystemen Isostep-H, Big Isostep und Twixt Isostep
Montage:	durch das Einklipsen des Verbinders unter die Isostep-Schiene wird der Blendenhalter fixiert, das Terrassenprofil kann dann von hinten an den senkrechten Schenkel geschraubt werden

Allgemeiner Hinweis:

Als Alternative zum Blendenhalter kann auch die eloxierte Abschlusschiene eingesetzt werden, die einen zusätzlichen Kontenschutz gewährleistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7420	Halter für Terrassenverblendung	für die Befestigung an TWIXT-, BIG- oder Isostep-H - UK	VE64	8	4012271074204	0,23	76109090

Kompatibel mit:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
7125	Aluminium Unterkonstruktion Isostep- H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,26	76042100

Wird empfohlen für:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6903	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x3000 mm	Stück		4012271069033	4,59	44091018
6580	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x3900 mm	Stück		4012271065806	5,967	44091018
6971	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x4200 mm	Stück		4012271069712	6,426	44091018
6581	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x4500 mm	Stück		4012271065813	6,885	44091018
6905	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x3000 mm	Stück		4012271069057	4,59	44091018
6582	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x3900 mm	Stück		4012271065820	5,967	44091018
6542	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x4200 mm	Stück		4012271065424	6,75	44091018
6583	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x4500 mm	Stück		4012271065837	6,885	44091018
6991	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x118x4800 mm	Stück		4012271069910	6,72	44091018
6412	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x118x4800 mm	Stück		4012271064120	6,67	44091018
7234	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x1150 mm	Stück		4012271072347	2,29	44092999
7235	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x1850 mm	Stück		4012271072354	2,73	44092999
7236	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x2150 mm	Stück		4012271072361	3,18	44092999
7237	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x2450 mm	Stück		4012271072378	3,62	44092999
7238	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x1150 mm	Stück		4012271072385	2,29	44092999
7239	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x1850 mm	Stück		4012271072392	2,73	44092999
7240	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x2150 mm	Stück		4012271072408	3,18	44092999
7241	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x2450 mm	Stück		4012271072415	3,62	44092999
7460	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074600		39189000
7462	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074624		39189000
7464	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074648		39189000
7466	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074662		39189000
7530	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7534	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				
7532	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x4000 mm	Stück				
7461	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074617		39189000

7463	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074631		39189000
7465	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074655		39189000
7467	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074679		39189000
7531	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x5000 mm	Stück				
7535	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x5000 mm	Stück				
7533	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x5000 mm	Stück				
7468	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074686		39189000
7470	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074709		39189000
7472	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074723		39189000
7474	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074747		39189000
7536	WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7540	WPC Piazza Pro mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				
7538	WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau	25x140x4000 mm	Stück				
7469	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074693		39189000
7471	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074716		39189000
7473	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074730		39189000
7475	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074754		39189000
7537	WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni	25x140x5000 mm	Stück				
7541	WPC Piazza Pro mit Nut zeder	25x140x5000 mm	Stück				
7539	WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau	25x140x5000 mm	Stück				
7311	WPC 140 nussbraun	21x140x4000 mm	Stück		4012271073115	13,2	39189000
7314	WPC 140 grau	21x140x4000 mm	Stück		4012271073146	13,2	39189000
7317	WPC 140 hellbeige	21x140x4000 mm	Stück		4012271073177	13,2	39189000
7431	WPC 140 anthrazit	21x140x4000 mm	Stück		4012271074310	13,2	39189000
7312	WPC 140 nussbraun	21x140x5000 mm	Stück		4012271073122	16,5	39189000
7315	WPC 140 grau	21x140x5000 mm	Stück		4012271073153	16,5	39189000
7318	WPC 140 hellbeige	21x140x5000 mm	Stück		4012271073184	16,5	39189000
7432	WPC 140 anthrazit	21x140x5000 mm	Stück		4012271074327	16,5	39189000
7545	Vision CoolDeck mit Nut beige	25x137x4880 mm	Stück				
7544	Vision CoolDeck mit Nut steingrau	25x137x4880 mm	Stück				
7214	Thermo-WPC 137 mit Nut sand	21x137x4000 mm	Stück		4012271072149	11,2	39189000
7216	Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss	21x137x4000 mm	Stück		4012271072163	11,2	39189000
7218	Thermo-WPC 137 mit Nut zeder	21x137x4000 mm	Stück		4012271072187	11,2	39189000
7220	Thermo-WPC 137 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072200	11,2	39189000
7215	Thermo-WPC 137 mit Nut sand	21x137x5000 mm	Stück		4012271072156	14	39189000
7217	Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss	21x137x5000 mm	Stück		4012271072170	14	39189000
7219	Thermo-WPC 137 mit Nut zeder	21x137x5000 mm	Stück		4012271072194	14	39189000
7221	Thermo-WPC 137 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072217	14	39189000

Mögliche Alternativen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7370	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7394	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7506	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	35,6x46,9x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271075065	0,798	76109090
7507	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	35,6x46,9x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271075072	1,680	76109090
7508	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	35,6x52,2x2x1900 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271075089	0,855	76109090
7509	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	35,6x52,2x2x4000 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271075096	1,80	76109090

Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900 mm	Stück		401227107455		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000 mm	Stück		401227107456		76109090
9108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VE÷4	8	4012271091089		76109090
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VE÷4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VE÷4	8	4012271091102		76109090