



Terraflex Pro N9 für Aluminium-UK

Der Terraflex Pro zeichnet sich durch eine schnelle und unsichtbare Montage von Dielen mit seitlicher Nut aus. Dabei sorgt die im Lieferumfang befindliche Bohrschraube für eine schnelle Befestigung ohne Vorbohren. Der Terraflex Pro gewährleistet ein gleichmäßiges Verlegebild und einen konstruktiven Holzschutz der Terrassendielen durch Hinterlüftung. Die Metallplatte erlaubt eine Montage schon ab einer Nutstärke von 2 mm.



Material:	glasfaserverstärktes Polyamid Metallplatte aus A2 Edelstahl
Maße:	88 x 27 x 21 mm (LxBxH) Metallplatte 1,5 mm stark
Lieferumfang:	Terraflex Pro N9 inkl. Bohrschrauben Edelstahl C1/A4 schwarz 4,2 x 33 mm für Aluminium-Unterkonstruktion
Eigenschaften:	unsichtbare Befestigung, Sollbruchstelle unter der Metallplatte ermöglicht einen flexiblen Spannungsbereich – ermöglicht den Einsatz von Dielen mit verschiedenen Nutwandstärken, einheitliches Verlegebild (durch 5 mm Abstandhalter), konstruktiver Holzschutz durch Hinterlüftung (6 mm Abstand zwischen Diele und UK)
Produktion:	Made in Germany

Allgemeine Hinweise:

Für die erste und letzte Diele sollte der Terrastart eingesetzt werden. Durch ihn ist eine unsichtbare Befestigung von Terrassendielen von Anfang bis Ende möglich.

Der Terraflex Pro ist, über das Terrassendielen-Programm von Karle & Rubner hinaus, für zahlreiche Wettbewerbsprodukte einsetzbar. Dabei sind die Vorgaben des jeweiligen Dielenherstellers zu berücksichtigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7012	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEö30	16	4012271070121		39259080
7013	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEö120	8	4012271070138		39259080
7048	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	600 St.		4012271070480		39259080
7027	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEö30	16	4012271070275		39259080
7028	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEö120	8	4012271070282		39259081
7053	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	600 St.		4012271070534		39259082

Kompatibel mit:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9104	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800 mm	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600 mm	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,26	76042100
6508	Aluminium Unterkonstruktion BASE Isostep silber	64,5x35x4000 mm	Stück		4012271065080	4,00	76109090
7170	Aluminium Unterkonstruktion pressblank	50x30x3000 mm	Stück		4012271071708	2,20	76109090
7171	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet	50x30x3000 mm	Stück		4012271071715	2,20	76109090

Ergänzende Artikel:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7378	Terrastart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073788	0,28	39259080

Wird empfohlen für:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
6903	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x3000 mm	Stück		4012271069033	4,59	44091018
6580	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x3900 mm	Stück		4012271065806	5,967	44091018
6971	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x4200 mm	Stück		4012271069712	6,426	44091018
6581	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x4500 mm	Stück		4012271065813	6,885	44091018
6905	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x3000 mm	Stück		4012271069057	4,59	44091018
6582	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x3900 mm	Stück		4012271065820	5,967	44091018
6542	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x4200 mm	Stück		4012271065424	6,75	44091018
6583	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x4500 mm	Stück		4012271065837	6,885	44091018
6991	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x118x4800 mm	Stück		4012271069910	6,72	44091018
6412	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x118x4800 mm	Stück		4012271064120	6,67	44091018
7380	Vision I37-I mit Nut sand	25x137x4000 mm	Stück		4012271073801	13,8	39189000
7382	Vision I37-I mit Nut grau	25x137x4000 mm	Stück		4012271073825	13,8	39189000
7384	Vision I37-I mit Nut braun	25x137x4000 mm	Stück		4012271073849	13,8	39189000

7381	Vision 137-I mit Nut sand	25x137x5000 mm	Stück		4012271073818	17,25	39189000
7383	Vision 137-I mit Nut grau	25x137x5000 mm	Stück		4012271073832	17,25	39189000
7385	Vision 137-I mit Nut braun	25x137x5000 mm	Stück		4012271073856	17,25	39189000
7545	Vision CoolDeck mit Nut beige	25x137x4880 mm	Stück				
7544	Vision CoolDeck mit Nut steingrau	25x137x4880 mm	Stück				
7460	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074600		39189000
7462	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074624		39189000
7464	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074648		39189000
7466	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074662		39189000
7530	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7534	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				
7532	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x4000 mm	Stück				
7461	WPC Piazza One mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074617		39189000
7463	WPC Piazza One mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074631		39189000
7465	WPC Piazza One mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074655		39189000
7467	WPC Piazza One mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074679		39189000
7531	WPC Piazza One mit Nut mahagoni	25x140x5000 mm	Stück				
7535	WPC Piazza One mit Nut zeder	25x140x5000 mm	Stück				
7533	WPC Piazza One mit Nut lichtgrau	25x140x5000 mm	Stück				

Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7014	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEä30	16	4012271070145		39259080
7015	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEä120	8	4012271070152		39259080
7047	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070473		39259080
7030	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEä30	16	4012271070305		39259080
7031	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEä120	8	4012271070312		39259080
7050	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070503		39259080
7016	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEä30	16	4012271070169		39259080
7017	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEä120	8	4012271070176		39259080
7046	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	600 St.		4012271070466		39259080
7032	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEä30	16	4012271070329		39259080
7033	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEä120	8	4012271070336		39259080
7051	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	600 St.		4012271070510		39259080
7010	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEä30	16	4012271070107		39259080
7011	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEä120	8	4012271070114		39259080
7049	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070497		39259080
7025	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEä30	16	4012271070251		39259080
7026	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEä120	8	4012271070268		39259080
7052	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070527		39259080

Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7370	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7394	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7302	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073023	0,849	76109090
7303	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073030	1,788	76109090
7116	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x1900 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071166	0,906	76109090
7117	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x4000 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071173	1,908	76109090

7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900 mm	Stück		401227107455		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000 mm	Stück		401227107456		76109090
9108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091089		76109090
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091102		76109090
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190
7404	Fugendichtband Terraprotect für WPC 137	50 lfm	Rolle		4012271074044	2,8	40082190