





Variable Seitenverblendung



Die hochwertige Seitenverblendung aus strukturgepulvertem Aluminium bietet einen Kantenschutz und kann Gelände flexibel ausgleichen. Die Blende ist hervorragend geeignet für den Einsatz im Bereich von Dachterrassen, da keine Befestigung am Boden erforderlich ist.



| | |
|--------------------------------|--|
| Material: | Aluminium pulverbeschichtet in Steingrau (RAL 9007) |
| Maße: | Aufsteckprofil: 27 x 72 mm Basisprofil: 127 x 55 mm und 127 x 91 mm Eckblende: 27 x 72 x 200/200 mm |
| Verstellbereiche Höhen: | 69-113 mm und 105-149 mm |
| Längen: | 1900 und 2990 mm |
| Wandstärke: | Aufsteckprofil: 2 mm / Basisprofil: 2,5 mm |
| Einsatzbereich: | für die seitliche Verblendung von aufgeständerten Terrassen, kann mit den Schienensystemen Isostep-H, BIG-Isostep und TWIXT-Isostep verbaut werden und ist auch geeignet für die Verblendung der Seiten beim Verlegen von Terrassenplatten auf Terrassenlager mit Fugenkreuz |
| Montage: | Montage durch einfaches Aufeinanderstecken der Profile Eine Befestigung auf dem Untergrund ist möglich, muss aber bei ausreichendem Flächengewicht der Auflage nicht erfolgen. |

Allgemeiner Hinweis:

Die variable Seitenverkleidung kann bei der Verlegung aller Terrassenbeläge eingesetzt werden und als farblicher Abschluss Akzente setzen. Besonders im Gefälle spielte die Blende ihre Stärke aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|----------------------------|------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7370 | Variable Seitenverblendung | 69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007 | Stück | | 4012271073702 | 3,5 | 76109090 |
| 7371 | Variable Seitenverblendung | 105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007 | Stück | | 4012271073719 | 3,9 | 76109090 |
| 7372 | Variable Seitenverblendung | 69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007 | Stück | | 4012271073726 | 5,9 | 76109090 |
| 7373 | Variable Seitenverblendung | 105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007 | Stück | | 4012271073733 | 6,4 | 76109090 |
| 7374 | Eckblende | 90° RAL 9007 | Stück | | 4012271073740 | 0,2 | 76109090 |

Wird empfohlen für:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|---|----------------|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7452 | Pompei beige | 595x595x20 mm | Stück | 2 | 4012271074525 | 16,8 | 69072100 |
| 7453 | Pompei grau | 595x595x20 mm | Stück | 2 | 4012271074532 | 16,8 | 69072100 |
| 7454 | Pompei anthrazit | 595x595x20 mm | Stück | 2 | 4012271074549 | 16,8 | 69072100 |
| 7353 | Ardesia beige | 595x595x20 mm | Stück | 2 | 4012271073535 | 16,8 | 69072100 |
| 7351 | Ardesia grau | 595x595x20 mm | Stück | 2 | 4012271073511 | 16,8 | 69072100 |
| 7349 | Ardesia anthrazit | 595x595x20 mm | Stück | 2 | 4012271073498 | 16,8 | 69072100 |
| 7421 | Tavola quarzit | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271074211 | 19 | 69072100 |
| 7359 | Tavola altholz | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073597 | 19 | 69072100 |
| 7360 | Tavola granit | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073603 | 19 | 69072100 |
| 7354 | Ardesia beige | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073542 | 19 | 69072100 |
| 7352 | Ardesia grau | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073528 | 19 | 69072100 |
| 7350 | Ardesia anthrazit | 448x895x20 mm | Stück | 2 | 4012271073504 | 19 | 69072100 |
| 7356 | Woodtalk eiche grau | 395x1195x20 mm | Stück | 1 | 4012271073566 | 22,5 | 69072100 |
| 7358 | Woodtalk eiche dunkel | 395x1195x20 mm | Stück | 1 | 4012271073580 | 22,5 | 69072100 |
| 7357 | Woodtalk eiche hell | 395x1195x20 mm | Stück | 1 | 4012271073573 | 22,5 | 69072100 |
| 7355 | Woodtalk eiche weiß | 395x1195x20 mm | Stück | 1 | 4012271073559 | 22,5 | 69072100 |
| 7457 | Crossing beige | 795x795x20 mm | Stück | 1 | 4012271074570 | 30,5 | 69072100 |
| 7458 | Crossing grau | 795x795x20 mm | Stück | 1 | 4012271074587 | 30,5 | 69072100 |
| 7459 | Crossing anthrazit | 795x795x20 mm | Stück | 1 | 4012271074594 | 30,5 | 69072100 |
| | oder andere Terrassenplatten | | | | | | |
| 7234 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt | 20x115x1150 mm | Stück | | 4012271072347 | 2,29 | 44092999 |
| 7235 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt | 20x115x1850 mm | Stück | | 4012271072354 | 2,73 | 44092999 |
| 7236 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt | 20x115x2150 mm | Stück | | 4012271072361 | 3,18 | 44092999 |
| 7237 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt | 20x115x2450 mm | Stück | | 4012271072378 | 3,62 | 44092999 |
| 7238 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet | 20x115x1150 mm | Stück | | 4012271072385 | 2,29 | 44092999 |
| 7239 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet | 20x115x1850 mm | Stück | | 4012271072392 | 2,73 | 44092999 |
| 7240 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet | 20x115x2150 mm | Stück | | 4012271072408 | 3,18 | 44092999 |
| 7241 | Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet | 20x115x2450 mm | Stück | | 4012271072415 | 3,62 | 44092999 |
| 7311 | WPC 140-2 nussbraun | 21x140x4000 mm | Stück | | 4012271073115 | 13,2 | 39189000 |
| 7314 | WPC 140-2 grau | 21x140x4000 mm | Stück | | 4012271073146 | 13,2 | 39189000 |
| 7317 | WPC 140-2 hellbeige | 21x140x4000 mm | Stück | | 4012271073177 | 13,2 | 39189000 |
| 7431 | WPC 140-2 anthrazit | 21x140x4000 mm | Stück | | 4012271074310 | 13,2 | 39189000 |
| 7312 | WPC 140-2 nussbraun | 21x140x5000 mm | Stück | | 4012271073122 | 16,5 | 39189000 |
| 7315 | WPC 140-2 grau | 21x140x5000 mm | Stück | | 4012271073153 | 16,5 | 39189000 |
| 7318 | WPC 140-2 hellbeige | 21x140x5000 mm | Stück | | 4012271073184 | 16,5 | 39189000 |
| 7432 | WPC 140-2 anthrazit | 21x140x5000 mm | Stück | | 4012271074327 | 16,5 | 39189000 |
| 7214 | Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072149 | 11,2 | 39189000 |
| 7216 | Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072163 | 11,2 | 39189000 |
| 7218 | Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072187 | 11,2 | 39189000 |
| 7220 | Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072200 | 11,2 | 39189000 |
| 7215 | Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072156 | 14 | 39189000 |
| 7217 | Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072170 | 14 | 39189000 |
| 7219 | Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072194 | 14 | 39189000 |

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|-------|--|---------------|-------|----------|
| 7221 | Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072217 | 14 | 39189000 |
| 7222 | Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072224 | 9,5 | 39189000 |
| 7224 | Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau | 21x137x4000 mm | Stück | | 4012271072248 | 9,5 | 39189000 |
| 7223 | Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072231 | 11,9 | 39189000 |
| 7225 | Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau | 21x137x5000 mm | Stück | | 4012271072255 | 11,9 | 39189000 |
| 6903 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x140x3000 mm | Stück | | 4012271069033 | 4,59 | 44091018 |
| 6580 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x140x3900 mm | Stück | | 4012271065806 | 5,967 | 44091018 |
| 6971 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x140x4200 mm | Stück | | 4012271069712 | 6,426 | 44091018 |
| 6581 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x140x4500 mm | Stück | | 4012271065813 | 6,885 | 44091018 |
| 6905 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x140x3000 mm | Stück | | 4012271069057 | 4,59 | 44091018 |
| 6582 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x140x3900 mm | Stück | | 4012271065820 | 5,967 | 44091018 |
| 6542 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x140x4200 mm | Stück | | 4012271065424 | 6,75 | 44091018 |
| 6583 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x140x4500 mm | Stück | | 4012271065837 | 6,885 | 44091018 |
| 6991 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt | 26x118x4800 mm | Stück | | 4012271069910 | 6,72 | 44091018 |
| 6412 | Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet | 26x118x4800 mm | Stück | | 4012271064120 | 6,67 | 44091018 |
| 7380 | Vision 137-1 mit Nut sand | 25x137x4000 mm | Stück | | 4012271073801 | 13,8 | 39189000 |
| 7382 | Vision 137-1 mit Nut grau | 25x137x4000 mm | Stück | | 4012271073825 | 13,8 | 39189000 |
| 7384 | Vision 137-1 mit Nut braun | 25x137x4000 mm | Stück | | 4012271073849 | 13,8 | 39189000 |
| 7381 | Vision 137-1 mit Nut sand | 25x137x5000 mm | Stück | | 4012271073818 | 17,25 | 39189000 |
| 7383 | Vision 137-1 mit Nut grau | 25x137x5000 mm | Stück | | 4012271073832 | 17,25 | 39189000 |
| 7385 | Vision 137-1 mit Nut braun | 25x137x5000 mm | Stück | | 4012271073856 | 17,25 | 39189000 |
| 7468 | WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074686 | | 39189000 |
| 7470 | WPC Piazza Pro mit Nut walnuss | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074709 | | 39189000 |
| 7472 | WPC Piazza Pro mit Nut grau | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074723 | | 39189000 |
| 7474 | WPC Piazza Pro mit Nut eiche | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074747 | | 39189000 |
| 7469 | WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074693 | | 39189000 |
| 7471 | WPC Piazza Pro mit Nut walnuss | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074716 | | 39189000 |
| 7473 | WPC Piazza Pro mit Nut grau | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074730 | | 39189000 |
| 7475 | WPC Piazza Pro mit Nut eiche | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074754 | | 39189000 |
| 7460 | WPC Piazza One anthrazit | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074600 | | 39189000 |
| 7462 | WPC Piazza One walnuss | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074624 | | 39189000 |
| 7464 | WPC Piazza One grau | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074648 | | 39189000 |
| 7466 | WPC Piazza One eiche | 25x140x4000 mm | Stück | | 4012271074662 | | 39189000 |
| 7461 | WPC Piazza One anthrazit | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074617 | | 39189000 |
| 7463 | WPC Piazza One walnuss | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074631 | | 39189000 |
| 7465 | WPC Piazza One grau | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074655 | | 39189000 |
| 7467 | WPC Piazza One eiche | 25x140x5000 mm | Stück | | 4012271074679 | | 39189000 |

Mögliche Alternativen:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7394 | Verblendungsprofil | 45 mm hoch Länge: 1900 mm | Stück | | 4012271073948 | 0,7 | 76109090 |
| 7395 | Seitenprofil | 90 mm hoch Länge 1900 mm | Stück | | 4012271073955 | 1,169 | 76109090 |
| 7396 | Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm | 180 mm hoch Länge 1900 mm | Stück | | 4012271073962 | 2,096 | 76109090 |
| 7397 | Verblendungsprofil | 45 mm hoch Länge: 3000 mm | Stück | | 4012271073986 | 1,845 | 76109090 |
| 7398 | Seitenprofil | 90 mm hoch Länge 3000 mm | Stück | | 4012271073993 | 3,309 | 76109090 |
| 7399 | Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm | 180 mm hoch Länge 3000 mm | Stück | | 4012271074105 | 3,846 | 76109090 |

Zur Abrundung wird empfohlen:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|---|------------------|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7304 | Fugendichtband Terraprotect | 50 lfm | Rolle | | 4012271073047 | 2,8 | 40082190 |
| 7404 | Fugendichtband Terraprotect für WPC 137 | 50 lfm | Rolle | | 4012271074044 | 2,8 | 40082190 |
| 6851 | Planex-CP2-Unkrautvlies | schwarz 10x1,5 m | Stück | | 4012271068517 | 0,813 | 56031290 |
| 9064 | Planex-CP2-Unkrautvlies | schwarz 50x1,5 m | Rolle | | 4012271090648 | 3,4 | 56031290 |
| 7409 | Drainage- und Belüftungsprofil | 150x21x1900 mm | Stück | | 4012271074099 | 2,436 | 76109090 |
| 7410 | Drainage- und Belüftungsprofil | 150x21x3000 mm | Stück | | 4012271074105 | 3,846 | 76109090 |
| 7455 | Drainage- und Belüftungsprofil | 150x26x1900 mm | Stück | | 401227107455 | | 76109090 |
| 7456 | Drainage- und Belüftungsprofil | 150x26x3000 mm | Stück | | 401227107456 | | 76109090 |

| | | | | | | | |
|------|---|--|------|---|---------------|--|----------|
| 9108 | Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil | | VEö4 | 8 | 4012271091089 | | 76109090 |
| 9109 | Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil | | VEö4 | 8 | 4012271091096 | | 76109090 |
| 9110 | Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil | | VEö4 | 8 | 4012271091102 | | 76109090 |