


Terraflex N6 für Holz-UK

Der Terraflex zeichnet sich durch eine schnelle und unsichtbare Montage von Dielen mit seitlicher Nut aus. Dabei sorgt die im Lieferumfang enthaltene Edelstahlschraube für eine schnelle Befestigung ohne Vorbohren. Der Terraflex gewährleistet ein gleichmäßiges Verlegebild und einen konstruktiven Holzschutz der Terrassendiele durch Hinterlüftung.



Material:	glasfaserverstärktes Polyamid
Maße:	85 x 25 x 6 mm (LxBxH) Klemmplättchen 3,5 mm stark
Lieferumfang:	Terraflex N6 inkl. Edelstahlschrauben C1/A4 schwarz 5 x 50 mm für Holz-Unterkonstruktion
Eigenschaften:	unsichtbare Befestigung, Sollbruchstelle unter dem Klemmplättchen für einen flexiblen Spannungsbereich – ermöglicht den Einsatz von Dielen mit verschiedenen Nutwangenstärken, einheitliches Verlegebild (durch 7 mm Abstandhalter zwischen den Dielen), konstruktiver Holzschutz durch Hinterlüftung (6 mm Abstand zwischen Diele und UK)
Produktion:	Made in Germany

Allgemeine Hinweise:

Der Terraflex ist über das Terrassendielen-Programm von K&R hinaus für zahlreiche Wettbewerbsprodukte einsetzbar. Genaue Infos dazu finden Sie auf www.karle-rubner.de unter der Rubrik „Montageanleitungen“ auf.

Für die erste und letzte Diele sollte der Terrastart eingesetzt werden. Durch ihn ist eine unsichtbare Befestigung von Terrassendielen von Anfang bis Ende möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7112	Terraflex N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEö30	16	4012271071128	0,4	39259080
7118	Terraflex N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEö120	8	4012271071180	1,526	39259080
7115	Terraflex N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEö30	16	4012271071159	0,4	39259080
7119	Terraflex N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEö120	8	4012271071197	1,526	39259080

Ergänzende Artikel:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7378	Terrastart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073788	0,28	39259080
6950	Unterkonstruktionsholz Thermo-Kiefer	42x68x4200 mm	Stück		4012271069507	5	44091018

Wird empfohlen für:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7234	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung glatt	20x115x1150 mm	Stück		4012271072347	2,29	44092999
7235	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung glatt	20x115x1850 mm	Stück		4012271072354	2,73	44092999
7236	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung glatt	20x115x2150 mm	Stück		4012271072361	3,18	44092999
7237	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung glatt	20x115x2450 mm	Stück		4012271072378	3,62	44092999
7238	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung gebürstet	20x115x1150 mm	Stück		4012271072385	2,29	44092999
7239	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung gebürstet	20x115x1850 mm	Stück		4012271072392	2,73	44092999
7240	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung gebürstet	20x115x2150 mm	Stück		4012271072408	3,18	44092999
7241	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung gebürstet	20x115x2450 mm	Stück		4012271072415	3,62	44092999
7311	WPC 140-2 nussbraun	21x140x4000 mm	Stück		4012271073115	13,2	39189000
7314	WPC 140-2 grau	21x140x4000 mm	Stück		4012271073146	13,2	39189000
7317	WPC 140-2 hellbeige	21x140x4000 mm	Stück		4012271073177	13,2	39189000
7431	WPC 140-2 anthrazit	21x140x4000 mm	Stück		4012271074310	13,2	39189000
7312	WPC 140-2 nussbraun	21x140x5000 mm	Stück		4012271073122	16,5	39189000
7315	WPC 140-2 grau	21x140x5000 mm	Stück		4012271073153	16,5	39189000
7318	WPC 140-2 hellbeige	21x140x5000 mm	Stück		4012271073184	16,5	39189000
7432	WPC 140-2 anthrazit	21x140x5000 mm	Stück		4012271074327	16,5	39189000
7214	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x4000 mm	Stück		4012271072149	11,2	39189000
7216	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x4000 mm	Stück		4012271072163	11,2	39189000
7218	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x4000 mm	Stück		4012271072187	11,2	39189000
7220	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072200	11,2	39189000
7215	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x5000 mm	Stück		4012271072156	14	39189000
7217	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x5000 mm	Stück		4012271072170	14	39189000
7219	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x5000 mm	Stück		4012271072194	14	39189000
7221	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072217	14	39189000
7222	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x4000 mm	Stück		4012271072224	9,5	39189000
7224	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072248	9,5	39189000
7223	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x5000 mm	Stück		4012271072231	11,9	39189000
7225	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072255	11,9	39189000
7468	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074686		39189000
7470	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074709		39189000
7472	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074723		39189000
7474	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074747		39189000
7469	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074693		39189000
7471	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074716		39189000
7473	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074730		39189000
7475	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074754		39189000

Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7113	Terraflex N6 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEä30	16	4012271071135	0,358	39259080
7120	Terraflex N6 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEä120	8	4012271071203	1,323	39259080
7114	Terraflex N6 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEä30	16	4012271071142	0,4	39259080
7121	Terraflex N6 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEä120	8	4012271071210	1,323	39259080
6965	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEä30	16	4012271069651	0,4	39259080
6559	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	VEä120	8	4012271065592	1,656	39259080
6564	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube C1 5x50 mm schwarz	600 St.		4012271065646	7,78	39259080
6592	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEä30	16	4012271065929	0,4	39259080
6593	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	VEä120	8	4012271065936	1,5	39259080
6594	Terraflex N9 für Holz UK	mit Schraube A4 5x50 mm schwarz	600 St.		4012271065943	7,78	39259080
6408	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	VEä30	16	4012271064083	0,4	39259080
6560	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	VEä120	8	4012271065608	1,5	39259080
6565	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube C1 5x35 mm schwarz	600 St.		4012271065653	7,5	39259080
6562	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	VEä30	16	4012271065622	0,4	39259080
6563	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	VEä120	8	4012271065639	1,52	39259080
6566	Terraflex N9 für Alu UK	mit Bohrschraube A4 5x35 mm schwarz	600 St.		4012271065660	6,6	39259080

Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7370	Seitenverblendung	69-11 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7374	Eckblende	90° RAL 9007	Stück		4012271073740	0,2	76109090
7394	Verblendungsprofil	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Seitenprofil	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Verblendungsprofil	45 mm hoch Länge: 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Seitenprofil	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Seitenprofil 180 mm Länge 3000 mm	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7302	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073023	0,849	76109090
7303	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073030	1,788	76109090
7116	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x1900 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071166	0,906	76109090
7117	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x4000 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071173	1,908	76109090
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900 mm	Stück		401227107455		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000 mm	Stück		401227107456		76109090
9108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VEä4	8	4012271091089		76109090
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEä4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEä4	8	4012271091102		76109090
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190
7404	Fugendichtband Terraprotect für WPC I37	50 lfm	Rolle		4012271074044	2,8	40082190